

ZÁHRADNÉ RIEŠENIA

2025/2026



ALIANCIA STAVEBNÍN

Pracujeme pre vás

už na 24 predajných
miestach po celom Slovensku



www.asas-sk.com

OBSAH

ZÁMKOVÉ A BETÓNOVÉ DLAŽBY	4 - 25
TERASY	26 - 39
DREVENÉ A KOMPOZITNÉ TERASY	40 - 45
OBRUBNÍKY, PALISÁDY A SCHODY	46 - 56
VYVÝŠENÉ ZÁHONY	57 - 58
ZÁHRADNÉ A DEKORAČNÉ PRVKY	59 - 63
OBKLADOVÉ KAMENE A TEHLOVKY	64 - 75
OBKLADOVÉ DIZAJNOVÉ PRVKY	76 - 77
PRODUKTY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	78 - 85
PLOTY	86 - 107
SVAHOVÉ TVAROVKY	108 - 111
ODVODNENIE	112 - 119
STAVEBNÁ CHÉMIA	120 - 139
ZMESI A OŠETRENIE POVRCHOV	
ZÁHRADNÁ TECHNIKA	140 - 145

Dôležité informácie ohľadom špecifických vlastností jednotlivých druhov tovarov sú uvedené v rámcových podmienkach každého výrobcu.

Zámkové a betónové dlažby

RETTANGO KOMBI betónová dlažba

Melírovaný vzor a netradičná farebná škála klasickej betónovej dlažby umožňuje vytvoriť skutočne nevšedný celkový dojem, najmä na väčších plochách v kombinácii viacerých formátov.

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 12,96 m²
Hmotnosť palety: 1680 kg
Predaj na vrstvy: 1,08 m²

skladba 1 vrstvy:
20 x 10 x 6 cm - 12 ks
20 x 20 x 6 cm - 12 ks
30 x 20 x 6 cm - 6 ks




tu nájdete viac



sivo-grafitová melír



mušľová melír



sivo-hnedo-grafitová melír

ASTI KOMBI

betónová dlažba




Vďaka svojim podlhovastým formátom a melírovaným farbám spĺňa dlažba Asti kombi požiadavky moderného dizajnu. Pre zaručenie správnej pokládky, optimálneho tvaru škár a väčšej životnosti spevnených plôch sú tvarovky zabezpečené patentovaným systémom fixačných prvkov.

Rozmer:
30 x 12,5 cm, 40 x 12,5 cm, 50 x 12,5 cm,
30 x 16,7 cm, 40 x 16,7 cm, 50 x 16,7 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 7 cm
Množstvo na palete: 9 m²
Hmotnosť palety: 1359 kg
Predaj na vrstvy: 1 m²



sivo-grafitová
melírovaná



sivo-púdrová



sivo-late

SENCO ECO

betónová dlažba




Senso Eco spája estetiku s ekológiou a prispieva k efektívnemu hospodáreniu s vodou. Vďaka vysokému koeficientu vsakovania (6 662 l/m²/h) nedochádza k zadržiavaniu vody na povrchu. Voda prirodzene odchádza do pôdy. Je ideálnou voľbou pre príjazdové cesty, chodníky, terasy aj verejné priestory. Kreatívne vzory pokládky umožňujú dizajnové riešenia s dôrazom na udržateľnosť.

Rozmer:
40 x 15/25 x 8 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 8 cm
Predaj na vrstvy: 0,96 m²
Hmotnosť palety: 1280 kg



margo



platino

SUPREMA KOMBI

betónová dlažba



Dlažba, ktorá okúzli vďaka svojim tónovaným farbám, nepravidelnému povrchu a zvlneným hranám. Má prirodzený tvar a ľahko sa pokladá vďaka kombi forme.

Rozmer:
20 x 20 cm, 40 x 20 cm, 40 x 40 cm,
60 x 40 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 9,60 m²
Hmotnosť palety: 1320 kg
Predaj na vrstvy: 0,96 m²



sivo-čierna melírovaná



karamelová melírovaná

UMBRIANO KOMBI

betónová dlažba



Unikátny textúrovaný povrch v spojení s variabilitou pokládky troch rozmerov dlažby Umbriano kombi vytvárajú priestor na individuálne a jedinečné stvárnenie plochy.

Rozmer:
20 x 40 cm, 40 x 40 cm, 60 x 40 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 9,6 m²
Hmotnosť palety: 1320 kg
Predaj na vrstvy: 0,96 m²



sivo-biela



púdrovo-sivá



sivo-púdrová



NATURO KOMBI

betónová dlažba

Krása žuly obsiahnutá v tejto maloformátovej betónovej dlažbe. Originálny vzhľad dlažby Naturo nadväzujúci na prírodný kameň sa vynikajúco hodí na rozdeľovanie väčších súvislých plôch oddelovacími pásmi, ohraničovanie alebo lemovanie plôch.

Rozmer:
10,2 x 9,2 cm; 6,8 x 9,2 cm; 5,8 x 9,2 cm;
8,7 x 9,2 cm; 7,5 x 9,2 cm; 8,3 x 9,2 cm;
8,7 x 9,2 cm.



tu nájdete viac

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 10,2 m²
Hmotnosť palety: 1377 kg
Predaj na vrstvy: 0,85 m²



granit svetlá



sivá



CASTELLO ANTICO

betónová dlažba otľkaná

Castello antico je dlažbový systém s prírodným pôsobením vďaka nepravidelným a lámaným hranám. Vytvára exteriéry plné variácií, ktoré požívajú na oddych.

Rozmer:
6,2 x 12,5; 12,5 x 12,5; 18,7 x 12,5;
25 x 18,7 cm
Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 9,6 m²
Hmotnosť palety: 1300 kg
Predaj na vrstvy: 0,84 / 0,96 m²
Povrch: otľkaný



tu nájdete viac



hnedá melírovaná



oker melírovaná



sivo-čierna
melírovaná



CITYSKY KOMBI

betónová dlažba


Hladký povrch a rovné hrany sú vytvorené tak, aby vytvorili moderný mestský priestor, ktorý sa hodí do každého prostredia. Dlažba CitySky bola navrhnutá tak, aby príjemne dopĺňala ulice, nerušila a nekonkurovala architektúre mesta ako takej.

Rozmer:
Mix 6 formátov
50/25/8 - 2 ks, 40/25/8 - 2 ks,
40/15/8 - 2 ks, 50/15/8 - 2 ks,
50/20/8 - 2 ks, 40/20/8 - 2 ks



tu nájdete viac


Hrúbka: 8 cm
Povrch: melírovaný
Predaj na vrstvy: 1,08 m²
Hmotnosť palety: 1575 kg



sivo-late



sivo púdrová



medovo zlatoplavá



popolavo platinová



Vaša záhrada si to zaslúži

Doprajte vašej záhrade nový vzhľad s prémiovými produktami Semmelrock

wienerberger.sk

Semmelrock

Semmelrock
wienerberger

11

NOVA 7 KOMBI betónová dlažba



Veľkoformátová dlažba s jemne profilovaným povrchom a s vlnitými hranami sa postará o prirodzene pôsobiaci plošný obraz. Decentne farebne melírovaný povrch v prírodných odtieňoch pôsobí veľmi harmonicky a prirodzene. Vďaka kombi forme je ľahko uložitelná a vhodná na príjazdové cesty, terasy, na plochy okolo domu, k bazénom, či na verejné plochy.

Rozmer:
50 x 30 cm, 40 x 30 cm, 20 x 30 cm


Hrúbka: 7 cm
Množstvo na paletu: 8,64 m²
Hmotnosť palety: 1376 kg
Predaj na vrstvy: 1,08 m²



tu nájdete viac



hrdzavo-čierna melírovaná



dymová hnedá melírovaná



cappuccino melírovaná





KLASIKO

betónová dlažba

Jednoduchý tvar, rovné línie a pestrá farebná škála. Dlažbu je možné skombinovať a vytvárať vždy jedinečné plochy, ktoré budú pôsobiť elegantne a moderne.

kombiformát - 4 formáty zmiešané v 20 ks

Rozmer: 20x10cm, 20x20cm,
20x30cm, 30x30 cm

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 9,6 m²
Hmotnosť palety: 1321 kg
Predaj na vrstvy: 0,96 m²



tu nájdete viac



sivá



sivo-grafitová



melír sahara



mušľová



VOLTANA

betónová dlažba

Prevedenie jednotlivých prvkov s rovnými hranami bez skosenia, vytvára na ploche atraktívny vzhľad. Veľkoplošná dlažba Voltana je predurčená pre veľké plochy. Aby čo najlepšie vynikol prirodzený vzhľad dlažby Voltana, ponúkame jej rôzne formáty ako kompletne zostavy v zaujímavých farbách.

kombiformát - mix viacerých formátov

Rozmer:
10 formátov zmiešaných v 14 ks

Hrúbka: 8 cm
Množstvo na palete: 7,36 m²
Hmotnosť palety: 1350 kg
Predaj na vrstvy: 0,92 m²



tu nájdete viac



sivo-grafitová



prírodná béžová

ACCORDO

betónová dlažba



Prijemný štruktúrovaný povrch a zvlnené hrany dlažby Accordo vytvárajú dojem elegantnej plochy s prírodným nádychom.

kombiformát - 4 formáty zmiešané v 7 ks

Rozmer:
38x19 cm, 57x38 cm, 19x19 cm,
38x38 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 8,66 m²
Hmotnosť palety: 1155 kg
Predaj na vrstvy: 0,87 m²



sivo-grafitová



melír Sahara

MULTI COMPLEX

betónová dlažba



Velkoformátová dlažba Multi Complex s tromi kombinovateľnými prvkami ponúkne jedinečné vzory do každého priestoru. Prírodné odtiene a rovné línie sú zárukou moderného dizajnu.


kombiformát - 3 formáty zmiešané v 8 ks

Rozmer:
60x40 cm, 40x40 cm, 40x20 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 12 m²
Hmotnosť palety: 1645 kg
Predaj na vrstvy: 1,2 m²



sivo-grafitová



melír Sahara

EDEL

betónová dlažba



Moderný hladký povrch dlažby Edel a súčasne tlmené farby vnášajú do plochy trendový vzhľad. Úzke formáty podčiarkujú pozdĺžnu geometriu a minimalizmus.


kombiformát - 6 formátov zmiešaných v 22 ks

Rozmer:
20x13; 30x13; 40x13 cm
30x18; 40x18; 50x18 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 8 cm
Množstvo na palete: 8,24 m²
Hmotnosť palety: 1510 kg
Predaj na vrstvy: 1,03 m²



sivá

EDEL FACE

betónová dlažba



Do dizajnu plochy vnáša dlažba Edel face mimoriadny vizuálny efekt. Súčasne kombinuje dve povrchové úpravy. Pozdĺžne moderné formáty celý efekt znásobujú.


kombiformát - 6 formátov zmiešaných v 22 ks

Rozmer:
20x13; 30x13; 40x13 cm
30x18; 40x18; 50x18 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 8 cm
Množstvo na palete: 8,24 m²
Hmotnosť palety: 1510 kg
Predaj na vrstvy: 1,03 m²



sivá




CAVINO

betónová dlažba



LINEO HYDRO

betónová eko dlažba



KLASIKO HYDRO

betónová eko dlažba



Dlažba Cavino sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou. Tá sa dá použiť pre divoké vzory a oku lahodiace plochy alebo môžete zvoliť rovné línie a máte funkčnú modernú plochu. Na ktoromkoľvek mieste vždy ponúkne mimoriadnu pozornosť. Kombiformát - 3 formáty zmiešané v 35 ks.

Rozmer:
24 x 16 cm, 16 x 16 cm, 16 x 8 cm


Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 8,96 m²
Hmotnosť palety: 1250 kg
Predaj na vrstvy: 0,9 m²



tu nájdete viac



sivo-grafitová



mušľová



melír Sahara

Vodopriepustná dlažba Lineo hydro dodá plochám a príjazdovým cestám úplne iný vzhľad s minimálnym rizikom zaplavenia. Obmenou jednotlivých formátov je možné vytvárať najrozmanitejšie lineárne vzory.

Rozmer:
30 x 10 cm, 30 x 10 cm – 40%


Hrúbka: 8 cm
Množstvo na palete: 7,68 / 6,72 m²
Predaj na vrstvy: 0,96 / 0,84 m²
Hmotnosť palety:
30 x 10 cm: 1410 kg
30 x 10 cm – 40%: 830 kg



tu nájdete viac



30 x 10 x 8 cm
40% vsakovacej plochy



sivá



30 x 10 x 8 cm
0% vsakovacej plochy


Jednoduchý tvar a rovné línie ponúkajú rýchle uloženie a možnosť vytvárať rôzne vzory obmenou jednotlivých formátov. Dlažba má funkciu navyše a je navrhnutá so vsakovacími medzerami, ktoré je možné vyplniť zatravnením i drveným kamenivom.

Rozmer:
kombiformát - 4 formáty zmiešané v 20 ks
20 x 10; 30 x 30; 20 x 20; 20 x 30 cm

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 9,6 m²
Hmotnosť palety: 1185 kg
Predaj na vrstvy: 0,96 m²



tu nájdete viac



sivo-grafitová



prírodná béžová



GRANIKO

betónová dlažba

Otlákaný povrch a nepravidelné lomené hrany dlažby Graniko pôsobia výnimočne. Prírodný vzhľad s patinou ju predurčuje pre navrhovanie štýlových priestorov s historickým nádychom.

Rozmer:
14 x 14 cm a 14 x 21 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete:
10,98 m² a 10,29 m²
Hmotnosť palety: 1343 kg a 1260 kg
spotreba ks/m²: 51 ks a 34 ks



okrová



CITY XXL

betónová modern dlažba

Veľkolepý minimalizmus. Nechajte priestory vyniknúť vďaka veľkoformátovej dlažbe City XXL v elegantnom minimalistickom prevedení.

Rozmer:
50 x 100 cm, 75 x 100 cm



tu nájdete viac

Hrúbka: 8 cm
Množstvo na palete: 8 / 7,5 m²
Množstvo na palete: 16 / 10 ks
Hmotnosť palety: 1460 / 1370 kg



sivo-biela



sivo-grafitová





STADIO
betónová dlažba

Pochôdna dlažba jediného formátu 60 × 30 cm vďaka luxusnému vzhľadu splní najnáročnejšie požiadavky moderných trendov v architektúre. Dlažba na chodníky, miesta s posedením či pre bazénové terasy ponúka skladbu tak na strih, ako na väzbu s posunom o polovicu alebo tretinu dĺžky dlaždice, čo je dnes veľmi módna požiadavka.

Rozmer: 60 × 30 cm

Hrúbka: 5 cm
Množstvo na palete: 12,96 m²
Hmotnosť palety: 1438 kg
Predaj na vrstvy: 1,08 m²



tu nájdete viac



latte



marmo



KOMBI AQUA
betónová dlažba

Dlažba spája výhody klasickej kompozitnej dlažby a vegetačnej dlažby. Tri veľkosti kameňov s výraznými dištančnými prvkami vytvárajú atraktívny dláždený povrch so širokými medzerami, ktoré umožňujú dobré vsakovanie dažďovej vody do podkladu. Kombinácia troch formátov.

Skladba: 20 × 10 cm, 20 × 20 cm, 30 × 20 cm


Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 10,8 m²
Hmotnosť palety: 1343 kg
Predaj na vrstvy: 1,08 m²



tu nájdete viac



latte



marmo



KOMBI 6
betónová dlažba

KOMBI je skladbová dlažba, ktorej kvalitu aj úžitkovú hodnotu mohli posúdiť tisíce zákazníkov. I napriek zdanlivo zložitej skladbe sa jednoducho vyrovnáva do plochy, ľahká a fyzicky nenáročná je aj manipulácia s menšími formátmi. Dlažba s praktickou jemnou fazetou je k dispozícii vo dvoch hrúbkach. Kombi 6 je určené na zaťaženie pohybujúcimi sa vozidlami do 3,5 tony.

Skladba:
10 × 20 cm, 20 × 20 cm, 20 × 30 cm

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 10,8 m²
Hmotnosť palety: 1407 kg
Predaj na vrstvy: 1,08 m²



tu nájdete viac



gatto



maronne




latte



intenso



cappuccino



marmo



PAVÉ I. betónová dlažba

Vďaka svojmu dizajnu, ktorý snúbi eleganciu s funkčnosťou, je produktový rad PAVÉ I. ideálnym riešením pre špeciálne projekty, je vhodný na plochy s nízkym zaťažením. Kombinácia troch formátov.

Skladba: 30 x 30 cm, 45 x 30 cm, 60 x 30 cm.

Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete: 9,9 m²
Hmotnosť palety: 1332 kg
Predaj na vrstvy: 1,1 m²



tu nájdete viac




gatto



marmo



areno



MERCATO betónová dlažba

Tieňovaný hladký povrch a nerovnomerne otlčené hrany prepožičiavajú dlažbe jedinečný rustikálny vzhľad. Svojou prirodzenou farebnosťou vytvára historicky pôsobiaci dojem a príjemnú atmosféru. Kombinácia dvoch rozmerov umožňuje vytvoriť plochy s rôznymi vzormi.

kombiformát - mix viacerých formátov

Rozmer: 10 x 20 cm, 20 x 20 cm, 20 x 30 cm
Hrúbka: 6 cm
Množstvo na palete:
10 x 20 cm - 10,8 m²
20 x 20 cm a 20 x 30 cm - 12 m²
Hmotnosť palety: 1440/1600 kg



tu nájdete viac



sivá v rozmere 20x10 cm



škoricová



oriešková





PATIO

betónová otlkaná dlažba

Formou, harmonickým farebným prejavom a antickým povrchom na nás pôsobí ako klasická maloformátová tehla. Patio však poskytuje riešenie pre zhotovenie dlažbových plôch i múrov. Vďaka svojmu rozmeru a príjemným farbám ponúka klasický vzor a veľa individuálnych možností vyskladania dlažby.

Rozmer: 12,4 x 25 cm

Hrúbka: 5 cm

Množstvo na palete: 12,4 m²

Hmotnosť palety: 1390 kg

Spotreba: 32,2 ks/m²



tu nájdete viac



carbon



hnedý melír



klínkerovo žltá



tehlovo červená



VIVENDO

betónová dlažba

Je len na Vašej fantázii ako ju použijete, aby upútala na prvý pohľad a podčiarkla krásu stvárnenia okolia vášho domu. kombinácia viacerých formátov

Rozmer: 10 x 20 cm, 20 x 20 cm, 20 x 30 cm

Hrúbka: 6 cm

Množstvo na palete: 12 m²

Hmotnosť palety: 1618 kg



tu nájdete viac




sivá



dymový krištál



crema tieňovaná





ELEGANT záhradná platňa

Jednoduchý a moderný dizajn prepožičia terase príjemnú atmosféru a opticky atraktívny vzhľad. Záhradné platne Elegant s jemne skosenými hranami a melírovanými farbami alebo vymývaným povrchom nájdu uplatnenie na terasách, záhradných chodníkoch, cestičkách a plochách okolo domu a bazénu.

Rozmer: 50 x 50 cm

Hrúbka: 5 cm
Množstvo na palete: 10 m²
Hmotnosť palety: 1100 kg



tu nájdete viac




karamelová melír



granit biela



granit sivá





PICOLA

platne z vymývaného betónu

Platne z vymývaného betónu sa vynikajúco hodia na vyhotovenie plošného krytu na terase, rôznych schodov ako aj k bazénom.

Rozmer: 40 x 40 cm

Hrúbka: 3,8 cm

Množstvo na palete: 14,2 m²

Hmotnosť palety: 795 kg



tu nájdete viac



riečný štrk - hnedá



ESTER

betónová platňa

Terasová platňa s hladkým povrchom a jemne skosenými hranami pôsobí moderným a minimalistickým dojmom. Do každého priestoru ponúka svoju vysokú funkčnosť a estetické stvárnenie.

Rozmer:

40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 60 x 30 cm

Hrúbka: 5 cm

Množstvo na palete:

40 x 40 cm	50 x 50 cm	60 x 30 cm
72 ks	56 ks	48

Hmotnosť palety:

40 x 40 cm	50 x 50 cm	60 x 30 cm
1321 kg	1649 kg	1020 kg



tu nájdete viac




sivá



melír sivo-grafitová


NÁŠ TIP

Pre škárovanie betónových dlažieb je ideálny kremičitý piesok. Na strane 122 v časti stavebná chémia.





WAVE
betónová dlažba



PREMIERE
betónová dlažba



COMODO
betónová dlažba

Dlažba WAVE na prvý pohľad zaujme vzhľadom – špeciálnymi kefami ošetrovaný reliéfny povrch vytvára dojem jemne zvlnenej plochy, ktorá zvýrazňuje zrná kameniva v nášľape a drobné zvrásnenie. Povrch je ošetrovaný hĺbkovou impregnáciou DAP (Diton aquastop proect), ktorá chráni dlaždicu pred znečistením a uľahčuje bežnú údržbu. Vybrané formáty je možné uložiť na terče, čo rozširuje použiteľnosť na terasách a plochých strechách.

Rozmer: 60 x 30 cm, 80 x 40 cm

Hrúbka: 4 cm

Množstvo na palete: 6,84 m² / 8,64 m²

Hmotnosť palety: 647 kg / 811 kg



tu nájdete viac

Túto exkluzívnu dlažbu charakterizuje a odlišuje od ostatných dlažieb jej jedinečný povrch zušľachtený špeciálnou technológiou odolný voči znečisteniu. Leštením povrchu dlaždice pomocou špeciálnych kief získava výrobok na dotyk dokonale hladký a lesklý mierne zvlnený povrch so zdôraznením zŕn v nášľapnej vrstve.

Rozmer: 60 x 30 cm

Hrúbka: 4 cm

Množstvo na palete: 6,84 m²

Hmotnosť palety: 647 kg



tu nájdete viac

Plošná dlažba COMODO je dokonalou kombináciou elegancie, praktickosti a nadčasového designu. Vďaka rozmerom 60 x 30 cm a výške 3 cm je táto pochôdzna plošná dlažba ľahká. Ľahko sa prepravuje a vďaka nízkej hmotnosti sa s ňou tiež dobre manipuluje. Dlaždice z vibrolisovaného betónu ponúkajú štyri pastelové odtiene, ktoré evokujú štyri ročné obdobia. Tieto farby nesú zodpovedajúce názvy – PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO a INVERNO.

Rozmer: 60 x 30 cm


Hrúbka: 3 cm

Množstvo na palete: 9 m²

Hmotnosť palety: 646 kg




tu nájdete viac



biela



šedá



antracit



biela



noir



crème




autunno



estate



inverno



primavera



EXCELENT

betónová dlažba

Dlažba EXCELENT ponúka prezentáciu dlažby v imitácii jemnozrnnej žuly. Táto nadčasová pieskovaná dlažba ponúka vysokú pridanú hodnotu aplikáciou špeciálnej ochrannnej povrchovej úpravy BOSS 5. Preto sa ľahko čistí a je veľmi odolná proti oderu. Je vhodná na pochôdzne plochy k moderným stavbám, využitie však nájde taktiež v tradičnej výstavbe. Dlažba je k dispozícii v troch najčastejšie sa vyskytujúcich žulových odtieňoch. Tri formáty sú vhodné na inštaláciu na terče.

Rozmer: 100 x 50 cm


Hrúbka: 5 cm

Množstvo na palete: 7,5 m²

Hmotnosť palety: 850 kg




tu nájdete viac




biela



béžová



čierna



CLASSIC-LINE

veľkoformátová platňa

Jednoduchý povrch hladkých platní vyzdvihuje krásu okolia. Sivá farba harmonicky zapadne do modernej architektúry. V ponuke je aj klasická povrchová úprava s vymývaným povrchom Dunajský štrk. Platne majú veľmi prirodzený vzhľad a nášlapnú vrstvu majú vytvorenú z kremičitého piesku alebo riečneho štrku. Sú mrazuvzdorné, odolné voči posypovým soliam a nešmyklivé.

Rozmer: 40 x 40 cm a 50 x 50 cm

Hrúbka: 3,8 cm

Množstvo na palete: 6,84 m²


Hmotnosť palety:

40x40 cm: 72 ks - 1008 kg


50x50 cm: 48 ks - 1056 kg



tu nájdete viac



sivá



Dunajský štrk



EUROLINE

betónová dlažba

Povrch platní Euroline prezentuje najušľachtilejšie kamenivo Európy. Farebné škály Apenín, Arden, Álp a Pyrenej sa na terasách jagajú vo svojej prirodzenej podobe bez použitia akýchkoľvek farbív. Špeciálne jemné brokovanie vyzdvihuje autentickú štruktúru prírodného kameniva. Zabudovanie je pomocou škárovacích krížikov veľmi jednoduché. Sú odolné voči posypovým soliam, mrazuvzdorné a nešmyklivé.

Rozmer: 40 × 40 cm

Hrúbka: 3,8 cm

Množstvo na paletu: 72 ks, 11,8 m²

Hmotnosť palety: 1008 kg



tu nájdete viac



Berlin




Rome



Paris



Praga



London



KAMENNÝ KOBREC


Set je tvorený polyuretánovým alebo epoxidovým spojivom a kamenivom podľa vlastného výberu a príslušné frakcie, mieša sa v pomere uvedenom v návode.

- veľmi dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti
- dobrá chemická odolnosť
- drenážne vlastnosti, ľahko tvarovateľný
- vysoko prídržný k podkladu
- jednoducho a rýchlo aplikovateľný
- vytvrdzujúce bez zmršťovania
- bez obsahu organických rozpúšťadiel
- interiér + exteriér, dobre čistiteľný




tu nájdete viac


Balenie: 1,0 + 21,0 kg




Venus S-M
Riečny štrk hnedý 4-6mm




Urán
Riečny štrk hnedý 2-4mm




Ganymedes
Riečny šrk MIX 3-6mm




Phobos
Riečny štrk MIX 3-8mm



Pluto
Riečny štrk PL červený 3-5mm



Mercury
Riečny štrk sivý 4-8mm



Mars
Riečny štrk sivý 3-5mm



POVRCH Z PRÍRODNÝCH KAMIENKOV TOPSTONE

TopStone je jediný originálny povrch zo zmesi prírodných kamienkov (riečnych, mramorových) a unikátneho spojiva s najdlhšou tradíciou vo svojom segmente na trhu. Kvalita povrchu TopStone súvisí s kvalitou špeciálnej živice s certifikáciou vývoja a unikátnych pevnostných parametrov. S našim kamenkovým povrchom získate celistvú plochu bez špár, ktorá má krásny prírodný vzhľad, je mrazuvzdorná, unikátne vodopriepustná, nešmýka sa a je nenáročná na údržbu.

Použitie v exteriéri: terasy, chodníky, balkóny, schody, vjazdy, príjazdové cesty, garážové státie, okolia bazénov, verejné priestranstvá, dekorácie v záhradnej architektúre.


Použitie v interiéri: obývacie izby, spálne, kuchyne, kúpeľne, vstupné haly, výstavné plochy, zimné záhrady, chodby, schodiská, okolie vnútorných bazénov, pivnice ...



tu nájdete viac



Madeira
Riečne kamenivo 2-5 mm



Kréta
Riečne kamenivo 4-8 mm



Grigio Carnico
Mramorové kamenivo 2-4 mm a 4-7 mm



Bardiglio
Mramorové kamenivo 2-4 mm a 4-7 mm



NÁŠ TIP

UV stabilný dvojzložkový polyuretánový náter TopStone® na obnovu lesku povrchov vystavených poveternostným vplyvom.

Na strane 135 v katalógu.



PENETRÁCIA TOPFIX

Penetračná, dvojzložková väzná vrstva pre ideálne prilnutie kamenného koberca k podkladu bez rozpúšťadiel, epoxidová, šetrná k životnému prostrediu.

Možnosti využitia: na všetky podklady vhodné pre pokládku systému TopStone, na staré epoxidové stierky, na spevnenie podkladu, hlbkové spevnenie prasklín apod., ako podkladná a väzná vrstva pre hydroizoláciu TopPur

Kategória: penetrácia
Balenie: 1 kg



tu nájdete viac



PURSTONE

Spojovacia hmota pre vytváranie kamenného koberca TopStone vznikajúca zmiešaním spojiva s rôznymi typmi kameniva ponúkaných firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody: výborná UV stabilita – spojivo vykazuje odolnosť voči poveternostným vplyvom, žltnutiu a degradácii, použitie ako v exteriéri, tak v interiéri, použitie ako pre mramorové, tak riečne kamienky TopStone.

Kategória: spojovacia hmota
Balenie: 1,25 kg



tu nájdete viac



POLYASTONE

Spájajúca hmota na vytváranie kamenného koberca TopStone vznikajúca zmiešaním spojiva s rôznymi typmi kameniva ponúkaných firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody: Výhodou produktu v porovnaní s materiálom založeným na polyaspartátovej živici je jeho 100% odolnosť proti degradácii UV žiarením. Nedochádza k žltnutiu spojiva vplyvom slnečného žiarenia. Použitie možné pri nízkych teplotách (+5 °C). Pochádzny už po 6 hodinách od aplikácie.

Kategória: spojovacia hmota
Balenie: 1,25 kg



tu nájdete viac



SAMONIVELAČNÉ TERČE POD DLAŽBU

Univerzálne, výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu, resp. WPC alebo drevenú terasu 4PAD QUEEN PLUS a JUNIOR slúžia na suchú pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev (zvýšené podlahy) bez použitia cementových lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. kon-

štrukčné poruchy či poruchy hydroizolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené, resp. drevoplastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

4PAD QUEEN PLUS	Nastavenie výšky v mm	Spád v %
QP1	28-38	0-5
QP2	37-53	0-5
QP3	51-81	0-5
QP4	78-135	0-5
QP5	131-241	0-5



tu nájdete viac



4PAD JUNIOR	Nastavenie výšky v mm	Spád v %
J1	12-18	0-1,5
J2	18-24	0-1,5
J3	24-30	0-1,5



tu nájdete viac



4PAD STONE H4/12

terč pod dlažbu do štrku, špára 4mm
(výška planžiet 12mm)



4PAD GOGO

PVC podložka 1,5mm pod terče
(priem. 210mm)



4PAD TOWER MAXI

predlžovací nástavec 64 - 117 mm
pre QUEEN a WOODY



TERČE POD DREVENÚ ALEBO WPC DOSKU

Univerzálne, výškovo nastaviteľné terče pod WPC alebo drevenú terasu na roštach WOODY PLUS slúžia na rýchlu pokládku nášlapných vrstiev z dreva alebo WPC materiálu (zvýšené podlahy) bez použitia lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod nášlapnou vrstvou, ako sú napr. konštrukčné

poruchy či poruchy hydroizolácie, je možné túto vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať

všetky typy drevených, resp. drevoplastových terás, podláh a pod. Hlavnou a neposlednou výhodou terčov je ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

4PAD WOODY PLUS	Nastavenie výšky v mm	Spád v %
WP1	28-38	0-5
WP2	37-53	0-5
WP3	51-81	0-5
WP4	78-135	0-5
WP5	131-241	0-5



tu nájdete viac



4PAD UP
ukončovaci profil



4PAD SPVR
schod. profil vrchný rovný



4PAD SPS
schod. profil spodný



4PAD PKN
nástavec pre regulačný kľúč
POWER KEY



4PAD PK
regulačný kľúč
POWER KEY



Drevené a kompozitné terasy



TERMO BOROVICA terasová doska

Borovica dorastá až do výšky 30 m, čím severnejšie rastie, tým je drevo hustejšie. Termicky modifikované drevo sa vyznačuje zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolnosťou, čo ho predurčuje aj do vonkajších expozícií, predovšetkým bez kontaktu s terénom. Pri pravidelnom ošetroení olejom si zachováva nádhernú stredne hnedú farbu.

Rozmer jemne drážkovaný/hladký:

11,7 x 300 cm; 11,7 x 420 cm; 11,7 x 450 cm; 11,7 x 510 cm

Rozmer kartáčovaný/hladký:

14 x 300 cm; 14 x 420 cm; 14 x 450 cm

Hrúbka: 2,6 cm

Hmotnosť: 420 kg/m³



tu nájdete viac

kartáčovaný
/ hladký

jemne drážkovaný
/ hladký



WPC GARDIN NATUR
terasová doska



Kompozitné terasové dosky WPC Gardin Natur sa vyrábajú modernými technológiami z HDPE (druh polyetylénu s vysokou pevnosťou), drevných vlákien, modifikátorov, farbív a aditív. Dosky sú odolné voči poveternostným vplyvom a súčasne sa ľahko udržiavajú.

Rozmer: 14,6 x 400 cm
Hrúbka: 2,3 cm
Hmotnosť 1ks: 10,6 kg



tu nájdete viac



WPC WOODY
terasová doska

Kompozitné terasové dosky WPC WOODY sú vysoko kvalitný produkt vyrobený z drevných vlákien, polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) a aditív zlepšujúcich parametre produktu. Spomínané prvky sa používajú výlučne na výrobu vonkajších terasových dosiek a nemôžu byť používané na stavebné, konštrukčné účely.

V porovnaní s terasovými doskami z masívneho dreva a termodreva sú WPC terasové dosky odolnejšie voči poveternostným vplyvom. Zmena farby posobená UV žiarením a poveternostnými vplyvmi je typickým znakom všetkých produktov vyrobených na báze dreva. WPC nevynímajú. Záruka poskytovaná na dosky a ďalšie systémové komponenty sa vzťahuje na výrobné chyby a ďalej na hnilobu, rozklad, biologickú koróziu, napadnutie hmyzom, hubami. Obsah drevných vlákien robí z dosky ekologický materiál, ktorý možno recyklovať.

Zloženie terasových dosiek

60% drevné vlákna, 32% polyetylén (HDPE), 8% aditíva (farbivo, stabilizátory, prísady zlepšujúce parametre produktu).

Rozmer: 14,6 x 400 cm
Hrúbka: 2,3 cm
Hmotnosť 1ks: 9,8 kg



tu nájdete viac



EURÓPSKY SMREKOVEC terasová doska

Európsky smrekovec už na prvý pohľad zaujme výraznou, rustikálnou kresbou, typickou hrčavosťou a príjemnou, teplou farbou. Medzi hlavné výhody smrekovcového dreva patrí vysoká tvrdosť a relatívne dlhá životnosť. Vplyvom poveternostných vplyvov terasa zo smrekovca mení farbu do sivých odtieňov. Vlastnosť, ktorú milovníci dreva isto ocenia. Drevo, ktoré dodá terase nezameniteľný a jedinečný charakter.

Rozmer: 14,5 x 300 cm / 14,5 x 400 cm
Hrúbka: 2,5 cm
Hmotnosť 1 ks: 10,5 kg / 13,7 kg
Dodávaná vlhkosť: 18 +/- 2 %
Trvanlivosť: trieda 3 (EN 350-2)

Produkty sú určené pre exteriér.



tu nájdete viac



WPC GARDIN NATUR

**WPC krycia lišta
Gardin Natur**

Rozmer: 5,7 x 300 cm
Hrúbka: 1,1 cm



**WPC koncovka
Gardin Natur**

bal. 10 ks



**WPC pokladový
hranol Gardin Natur**

Rozmer: 4,2 x 400 cm
Hrúbka: 3,2 cm



**WPC podkladový
hranol UPM ProFi®
Deck**

Rozmer: 6 x 400 cm
Hrúbka: 4 cm



**Klip k WPC LIGO
S47 Gardin Natur**

bal. 80 ks



**Hliníková
podkonštrukcia**

Rozmer: 3 x 600 cm
Hrúbka: 4 cm



EURÓPSKY SMREKOVEC

Podkladový hranol

Rozmer: 7 x 300 / 400 cm
Hrúbka: 4,5 cm



Terasová lišta

Rozmer: 3 x 70 cm
Hrúbka: 0,7 cm



Helpo set

sada (1x bit, 2x medzer,
1x vrták)



**Skrutka RAPI-TEC
TOP TX25, nerez A4,
200 ks/bal**



TERMO BOROVICA

Hranol SHP hladký/hladký

Rozmer: 9,2 x 300; 9,2 x 420; 9,2 x 450;
6,8 x 300; 6,8 x 420; 14 x 420; 14 x 450;
11,7 x 420; 11,7 x 450; 11,7 x 510 cm
Hrúbka: 2,6 cm



Hranol SHP

Rozmer: 6,8 x 300 cm;
6,8 x 420 cm
Hrúbka: 4,2 cm



Plastový CLIP X2

100 ks /bal.



Plastový X-CLIP

200 ks/bal.



WPC WOODY


**WPC krycia lišta
Woody**

Rozmer: 14,6 x 400 cm
Hrúbka: 1 cm




**WPC pokladový
hranol Gardin Natur**

Rozmer: 4,2 x 400 cm
Hrúbka: 3,2 cm




**WPC podkladový
hranol UPM ProFi®
Deck**

Rozmer: 6 x 400 cm
Hrúbka: 4 cm



**Hliníková
podkonštrukcia**

Rozmer: 3 x 600 cm
Hrúbka: 4 cm



**Klip k WPC LIGO
S47 Gardin Natur**

bal. 80 ks



Obrubníky, palisády, vyvýšené záhony, a prvky pre vonkajší priestor

Semmelrock

A WIENERBERGER COMPANY

**OBRUBNÍK PARKOVÝ****Rozmer:** 100 x 20 cm, 100 x 25 cm**Hrúbka:** 5 cm

Rozmer cm, hrana	Farba	množstvo na paletu	hmotnosť palety
100 x 20 x 5 cm, rovná	sivá	48 ks	1056 kg
100 x 20 x 5 cm, rovná	hnedá	48 ks	1056 kg
100 x 20 x 5 cm, rovná	piesková	48 ks	1056 kg
100 x 25 x 5 cm, rovná	sivá	45 ks	1344 kg



tu nájdete viac



premiac


A CRH COMPANY

**OBRUBNÍK PARKOVÝ****Rozmer:** 100 x 20 cm, 100 x 25 cm**Hrúbka:** 5 cm a 8 cm

Rozmer cm, hrana	Farba	množstvo na paletu	hmotnosť palety
100 x 20 x 5 cm, rovná	sivá	48 ks	1155 kg
100 x 25 x 5 cm, rovná	sivá	45 ks	1263 kg
100 x 25 x 8 cm, skosená	sivá	30 ks	1435 kg



tu nájdete viac



DITON

**OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU****Rozmer:** 100 x 20 cm, 100 x 25 cm, 50 x 20 cm**Hrúbka:** 5 cm


Rozmer cm, hrana	Farba	množstvo na paletu	hmotnosť palety
50 x 5 x 20 cm, rovná	prírodná, červená, čierna, hnedá, piesková	108 ks	1191 kg
100 x 5 x 20 cm, rovná	prírodná, červená, čierna, hnedá, piesková, marmo, latte	54 ks	1159 kg
100 x 5 x 25 cm, rovná	prírodná, červená, čierna, hnedá, piesková	40 ks	1105 kg



prírodná



červená



čierna



hnedá



piesková



marmo



latte



tu nájdete viac

Semmelrock
A WIENERBERGER COMPANYpremiac
A CRH COMPANY

Leier

DITON

Semmelrock
A CRH COMPANY




OBRUBNÍK CESTNÝ

Rozmer: 100 x 20 cm, 100 x 25 cm

Rozmer cm, hrana	Farba	množstvo na palete	hmotnosť palety
100 x 25 x 15 cm, cestná	sivá	15 ks	1215 kg
100 x 20 x 10 cm, rovná	sivá	32 ks	1536 kg
100 x 25 x 8 cm, rovná	sivá	33 ks	1473 kg



tu nájdete viac



Semmelrock
A CRH COMPANY



OBRUBNÍK NÁJAZDOVÝ

Rozmer: 100 x 20 x 15-10 cm

Rozmer cm, hrana	Farba	množstvo na palete	hmotnosť palety
100 x 20 x 15-10 cm	sivá	20 ks	1240 kg



tu nájdete viac



premac
A CRH COMPANY



OBRUBNÍK CESTNÝ

Rozmer: 100 x 26 cm, 33 x 26 cm
Hrúbka: 15 cm

Rozmer cm, hrana	Farba	množstvo na palete	hmotnosť palety
100 x 26 x 15 cm, bez skosenia	sivá	18 ks	1640 kg
100 x 26 x 15 cm, skosený	sivá	18 ks	1550 kg
33 x 26 x 15 cm, skosený	sivá	54 ks	1550 kg
100 x 26 x 15 cm, prechodový ľavý/pravý	sivá	6 ks	530 kg



tu nájdete viac



premac
A CRH COMPANY



OBRUBNÍK NÁBEHOVÝ

Rozmer: 100 x 20 x 10-15 cm

Rozmer cm, hrana	Farba	množstvo na palete	hmotnosť palety
100 x 20 x 10-15 cm, skosená	sivá	20 ks	1320 kg



tu nájdete viac



Semmelrock
A CRH COMPANY




PRÍDLAŽBA

Rozmer: 50 x 25 x 8 cm

Rozmer cm	Farba	množstvo na palete	hmotnosť palety
50 x 25 x 8 cm	sivá	70 ks	1575 kg



tu nájdete viac



Semmelrock
A CRH COMPANY




ODVODŇOVACÍ ŽĽAB

Rozmer: 100 x 20 cm, 100 x 25 cm
Hrúbka: 5 cm

Rozmer cm	Farba	množstvo na palete	hmotnosť palety
50 x 25 x 14 cm	sivá	36 ks	932 kg
50 x 20 x 8 cm	sivá	96 ks	1334 kg



tu nájdete viac



premac
A CRH COMPANY



PRÍDLAŽBA

Rozmer: 50 x 25 x 8 cm

Rozmer cm	Farba	množstvo na palete	hmotnosť palety
50 x 25 x 8 cm	sivá	64 ks	1492 kg



tu nájdete viac



premac
A CRH COMPANY




PRIEKOPOVÁ TVÁRNICA - ODVODŇOVACÍ ŽĽAB

Rozmer: 62 x 30 x 15,45 (7,5) cm

Rozmer cm	Farba	množstvo na palete	hmotnosť palety
62 x 30 x 15,45 (7,5) cm	sivá	24 ks	840 kg
60 x 30 x 15 (8) cm	sivá	36 ks	1772 kg



tu nájdete viac





SCHODISKOVÝ BLOK

betónový záhradný prvok



SCHODISKOVÝ BLOK

STANDARD 90

Neodmysliteľným prvkom členitých pozemkov sú schody, ktoré prepájajú jednotlivé podlažia záhrady. S našim schodiskovým blokom vytvoríte unikátne variácie od jednoduchých po farebne zaujímavé.

Rozmer: 100 x 35 x 15 cm
Hrúbka: 15 cm
Množstvo na palete: 9 ks
Hmotnosť palety: 1260 kg



tu nájdete viac




Tieto prvky sú vhodné na prekonanie výškových rozdielov v teréne alebo v blízkosti domu ponúkame SCHODISKOVÉ BLOKY v tvare kvádra. Na výber je široká škála farieb - od prírodných, po colormixy.

Rozmer: 90 x 35 x 15 cm
Množstvo na palete: 9 ks
Hmotnosť palety: 1006 kg



tu nájdete viac





BLOKOVÉ SCHODY

betónový záhradný prvok

Schod Blok s hladkou povrchovou úpravou sa vyznačuje inšpiratívnym dizajnom. Do modernej záhrady vnáša atraktivnosť spojenú s eleganciou. Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania. Jednoduché spracovanie je doplnené základnou farebnou škálou.

Rozmer:

100 x 35 cm, 75 x 35 cm, 50 x 35 cm


Hrúbka: 15 cm

Farba: granitová, sivá, sivo-granitová, prírodná béžová, melír Sahara



tu nájdete viac

Rozmer cm	množstvo na paletu	hmotnosť palety
100x35x15 cm	12 ks	1358 kg
75x35x15 cm	12 ks	1046 kg
50x35x15 cm	24 ks	1590 kg



100 x 35 cm

granitová

sivá

sivo-granitová

prírodná béžová

melír Sahara



75 x 35 cm



GRAND SCHOD

betónový záhradný prvok

Farebné kombinácie s lámaným povrchom robia zo schodu Grand jedinečný kúsok, ktorý spraví zo záhrady umelecké dielo. Je to iba jeden krok pre človeka, ale obrovský skok pre nádhernú záhradu.

Štiepaný povrch

Prvok je odštiepený. Vznikne zlomený povrch s prirodzeným vzhľadom. Čelná strana (výstupnica) je nepravidelne štiepaná. Nášlapná plocha (nástupnica) je hladká. Základné farebné prevedenie aj melírované zo všetkých strán.

Rozmer: 100 x 35 x 15 cm

Hrúbka: 15 cm

Farba: sivo-granitová

Množstvo na paletu: 12 ks

Hmotnosť palety: 1443 kg



tu nájdete viac



sivo - granitová

Semmelrock

wienerberger

**LIVELLO SLIM****palisáda, schod, obrubník****Farby:** teneri, platino

Rozmer cm	množstvo na palete	hmotnosť palety
8 x 30 x 100	24 ks	1280 kg

platino

teneri



tu nájdete viac

premac

A CRH COMPANY

**GRAND PALISÁDA****Farby:** sivo-grafitová

Rozmer cm	množstvo na palete	hmotnosť palety
14 x 14 x 40	80 ks	1463 kg
14 x 14 x 60	50 ks	1373 kg



tu nájdete viac

premac

A CRH COMPANY

**CITY PALISÁDA****Farby:** sivá, grafitová

Rozmer cm	množstvo na palete	hmotnosť palety
12 x 16,5 x 100	40 ks	1865 kg
12 x 16,5 x 80	40 ks	1465 kg
12 x 16,5 x 60	48 ks	1320 kg
12 x 16,5 x 40	80 ks	1545 kg



tu nájdete viac

premac

A CRH COMPANY

**OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ****Rozmer:** 50 x 25 x 8 cm**Farba:** sivá, grafitová**Výška:** 25 cm**Množstvo na palete:** 40 ks**Hmotnosť palety:** 925 kg

tu nájdete viac

Semmelrock

wienerberger

**TRÁVNIKOVÁ OBRUBA****Rozmer:** 22 x 12 x 4,5 cm**Farba:** sivá, červeno-hnedá**Množstvo na palete:** 450 ks**Hmotnosť palety:** 1305 kg

tu nájdete viac

Semmelrock

wienerberger

**NÁŠĽAPNÁ PODVALOVÁ PLATŇA****Rozmer:** 60 x 25 x 4 cm, 90 x 23,5 x 5 cm**Farba/ Povrch:**

antická hnedá, povrch so štruktúrou dreva

Množstvo na palete: 23 ks**Hmotnosť palety:** 299 kg

tu nájdete viac

Semmelrock

wienerberger

**NÁŠĽAPNÁ PLATŇA OLD TOWN****Rozmer:** 56 x 42 x 3,7 cm**Farba:** pieskovcová, bridlicová, slonovinová melír**Množstvo na palete:** 23 ks**Hmotnosť palety:** 423 kg

tu nájdete viac

Semmelrock

wienerberger

**NÁŠĽAPNÁ PLATŇA STONEWOOD****Rozmer:** 35 x 30 x 4 cm**Farba:** antická hnedá**Hmotnosť:** 7,45 kg / ks**Množstvo na palete:** 40 ks

tu nájdete viac



ZVÝŠENÉ ZÁHONY – NATUR PATINA

Skvelý doplnok každej záhrady, ale aj verejného priestranstva, vytvorí zvýšené záhony. K dispozícii sú v rôznych tvaroch a rozmeroch, čo umožňuje ich variabilné použitie vo veľkých aj malých priestoroch.

Povrch: betónová imitácia dreva

Rozmer: 205 x 115 cm

Výška: 30 cm, 60 cm, 90 cm



tu nájdete viac



205 x 115 x 30 cm



205 x 115 x 60 cm



205 x 115 x 90 cm

**Predĺžovací set
k vyvýšenému záhonu 60 cm**



193 x 115 x 60 cm

**Predĺžovací set
k vyvýšenému záhonu 90 cm**



193 x 115 x 90 cm



tu nájdete viac



STOLY, LAVICE – ORU prvky pre vonkajší priestor

Spoznajte prvky ORU, ideálnu kombináciu štýlu a funkčnosti pre váš vonkajší priestor. Tento set obsahuje stôl, pohodlnú lavicu, praktický predĺžovací set a štýlový kvetináč. Je navrhnutá s dôrazom na odolnosť a estetickú hodnotu, poskytuje dokonalé miesto na relaxáciu a zábavu. S ORU setom premeníte akýkoľvek vonkajší priestor na pohostinný a elegantný kútik.



tu nájdete viac



STÔL ORU
205 x 80 x 74 cm



LAVICA ORU
178 x 40 x 45 cm



PREDĽŽOVACÍ SET - LAVICA ORU
166 x 40 x 45 cm



LAVICA ORU KVETINÁČ
200 x 40 x 45 cm



PREDĽŽOVACÍ SET - KVETINÁČ LAVICA ORU
188 x 40 x 45 cm

DOSKA, KLÁTIK – NATUR PATINA



Nádherne atraktívna dlažba dodá vašej terase alebo okoliu domu úplne iný rozmer. Je na nerozoznanie od prírodného dreva, ale nepodlieha procesu starnutia.

Výška: 5 cm
Povrchová úprava: natur patina



tu nájdete viac



90 × 22,5 × 5 cm



67,5 × 22,5 × 5 cm



22,5 × 22,5 × 5 cm

PODVAL – NATUR PATINA



PODVAL – TRÁM, PALISÁDA evokuje jednoznačnosť použitia. Naležato vďaka svojim rozmerom dokonale zastúpi funkciu schodu, nastojato zase ponúkne vskutku mohutnej palisády.

Povrchová úprava: natur patina



tu nájdete viac



91 × 27 × 16 cm

126 × 27 × 16 cm



161 × 27 × 16 cm



253 × 27 × 16 cm

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK – GULÁČ – NATUR PATINA



Rustikálnym povrchom hrubo opracovaného dreva vynikne v zakončení dlažieb rovnakého vyhotovenia na mierne vyvýšených terasách. Oddeluje pochôdzne plochy od trávniku či vo funkcii palisády vytvára zreteľný výškový predel v teréne.

Povrchová úprava: natur patina



tu nájdete viac



30 × Ø 12 × 30 cm



80 × Ø 12 × 30 cm

TRÁVNIKOVÝ LEM – NATUR PATINA



Trávníkové lemy sú nevysoké ploché vhodné tvarované kamene s napodobeným povrchom dreva, ktoré slúžia na olemovanie dláždených plôch alebo vymedzenie trávnych porastov či odpočinkových plôch. Kladú sa naplocho a vôbec nevyžadujú náročnú manipuláciu.

Povrchová úprava: natur patina



tu nájdete viac



25 × 12 × 4,5 cm

Obkladové kamene, tehlovky a dizajnové obklady



AGAAT

Lícové tehly a obkladové pásiky Terca Standard – Agaat, v hnedej farbe.

Rozmery:

- základný pásik (DxV) 21,5 x 6,5 x 2,3 cm
- rohový pásik (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm
- tehla (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm

Spotreba a hmotnosť:


- základných pásikov 58 ks/m²
 - plošná hmotnosť obkladu: cca 42 kg/m²
 - Hmotnosť tehly cca 2,4 kg/ks
- Počet tehál na palete: 680 ks



tu nájdete viac



agaat





BIJOU

NÁŠ TIP

Cementová malta
na murovanie a škárovanie
klinkerového muriva
v interiéri i exteriéri.
Na strane 130
v katalógu.

Lícové tehly a obkladové pásiky Terca Standard – Bijou
v červenej farbe.

Rozmery:


- základný pásik (DxV) 21,5 x 6,5 x 2,3 cm
- rohový pásik (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm
- tehla (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm

Spotreba a hmotnosť:

- základných pásikov 58 ks/m²
 - plošná hmotnosť obkladu:
cca 42 kg/m²
 - Hmotnosť tehly cca 2,4 kg/ks
- Počet tehál na palete: 652 ks



tu nájdete viac



bijou

GRIJS
GESINTERD

Lícové tehly a obkladové pásiky Terca Grijs gesinterd
v hnedej farbe.

Rozmery:


- základný pásik (DxV) 21,5 x 6,5 x 2,3 cm
- rohový pásik (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm
- tehla (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm

Spotreba a hmotnosť:

- základných pásikov 58 ks/m²
 - plošná hmotnosť obkladu:
cca 42 kg/m²
 - Hmotnosť tehly cca 2,4 kg/ks
- Počet tehál na palete: 680 ks



tu nájdete viac



Grijs gesinterd





AGORA WIJNROOD

Lícové tehly a obkladové pásiky Terca Standard – Agora Wijnrood v pestrej červenej farbe.

Rozmery:

- základný pásik (DxV) 21,5 x 2,3 cm
- rohový pásik (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm
- tehla (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm


Spotreba a hmotnosť:

- základných pásikov 58 ks/m²
- plošná hmotnosť obkladu: cca 42 kg/m²
- Hmotnosť tehly cca 2,4 kg/ks
- Počet tehál na palete 528 ks




tu nájdete viac

Farebnosť jednotlivých tehál sa líši, keďže každá lícová tehla alebo obkladový pásik sa vyrába razením do samostatnej formy. Tento spôsob výroby umožňuje vytvoriť unikátny obklad fasády alebo interiérovej steny. Fasády, múriky a ploty obložené lícovými tehly alebo obkladovými pásikmi sú farebne stále a bez údržbové. Obložené murivo navyše získava akustické a tepel-noizolačné vlastnosti.



agora wijnrood



VALERIAAN

Lícové tehly a obkladové pásiky Terca Premium – Akelei v hnedej farbe.

Rozmery:

- základný pásik (DxV) 21 x 5 cm
- rohový pásik (DxŠxV) 21,5 x 10 x 5 cm
- tehla (DxŠxV) 21 x 10 x 5 cm

Spotreba a hmotnosť:

- základných pásikov 74 ks/m²
- plošná hmotnosť obkladu: cca 45 kg/m²
- Hmotnosť tehly cca 1,9 kg/ks
- Počet tehál na palete 396 ks



tu nájdete viac



akelei



MARZIALE

Lícové tehly a obkladové pásiky Terca Exclusive – Marziale v červenej farbe.

Rozmery:


- základný pásik (DxV) 21,5 x 6,5 cm
- rohový pásik (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm
- tehla (DxŠxV) 21,5 x 10,2 x 6,5 cm

Spotreba a hmotnosť:

- základných pásikov 58 ks/m²
- plošná hmotnosť obkladu: cca 42 kg/m²
- Hmotnosť tehly cca 2,4 kg/ks
- Počet tehál na palete 552 ks



tu nájdete viac



marziale



KAMEŇ POVAŽAN

Štruktúra jemne spojených lámaných kúskov tohto kameňa v kombinácii s kamennými odštiepkami dokonale imituje prírodné vrásnenie. Vďaka zubovým spojom jednotlivých obkladačiek vynikne aj na malých plochách s množstvom deliacich línií ako sú interiérové i exteriérové krby, barové pulty a rôzne nepravidelné steny.

Hmotnosť m²: cca 49 kg

Balenie: 0,5 m²

Kusov v m²: 40 celých, 2+2 krajovky



tu nájdete viac



sivý



hnedý



čierny



BRIDLICA HRADNÁ

Hradná bridlica vzhľadom pripomína voľne ukladanú lámanú bridlicu, má nepravidelný tvar, ale vďaka systému rovnakých kaziet a inštalácie bez špár, je lepenie jednoduché s veľmi pôsobivým výsledným efektom. Tvar kazety nie je obdĺžnikový, čo zvyrazňuje efekt voľne uloženého kameňa a obmedzuje viditeľnosť spojov. Uloženie bez špár.

Hmotnosť m²: cca 48 kg

Balenie: 0,5 m²


Kusov v m²: 16 celých kusov, 2+2 krajovky



tu nájdete viac



hnedá



SKALA ZVRÁSNENÁ



Skala zvrásnená je najžiadanejším obkladom z celého sortimentu. Svojím podmanivým vzhľadom voľne vrstveného kameňa a farebným prevedením je ideálna pre exteriérové obklady múrov, stien i stĺpov. V interiéri sú vhodným obkladom pre krby, komíny alebo aj celé steny, ktoré vytvoria príjemnú atmosféru. Nasvietením obkladu dosiahneme ešte dokonalejší prirodzený vzhľad.

Hmotnosť m²: cca 45 kg
Balenie: 0,5 m²
Kusov v m²: 22 celých + 2 krajovky



tu nájdete viac



hnedastý melír

KAMEŇ OMAR




Kameň Omar čierny má vďaka strednej veľkosti jednotlivých prvkov univerzálne použitie. Vzhľad bez deliacich rovin zaručuje dokonalú imitáciu prírodného kameňa. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením.

Hmotnosť 1 m²: cca 50 kg
Balenie: 0,47 m²
Kusov v m²:
 18 ks výšky 5,7 cm
 a 18 ks výšky 3,7 cm



tu nájdete viac



čierny

KAMEŇ LÁMANÝ




Svojím vzhľadom nepravidelných obdĺžnikových pásov zvýrazní dominantné plochy i menšie steny. K tomuto kameňu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prírodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Hmotnosť m²: cca 38 kg
Balenie: 0,5 m²
Kusov v m²:
 26 celých kusov + 2 krajovky




tu nájdete viac



béžovohnedý

KAMEŇ ZRUBOVÝ



Kameň zrubový šedý je zmesou pravidelných a nepravidelných tvarov a je stelesnením rustikálneho šarmu. Je navrhnutý tak, aby napodobňoval architektúru vidieckeho domu. Aplikovaním v dreveniciach, zruboch či interiéroch a exteriéroch s prvkami dreva, dosiahnete ucelený prírodný vzhľad.

Hmotnosť m²: cca 45 kg
Balenie: 0,5 m²
Kusov v m²:
 36 kusov = 3 rozmerovo odlišné
 druhy po 12 kusov



tu nájdete viac



šedý

Každý obklad je zároveň krajovka.



KAMEŇ ECONOMY VENEZIA

Obklad Venezia je založený na systéme dlaždíc rôznych veľkostí. Vyrábajú sa v 3 výškach a rôznych dĺžkach. Je navrhnutý tak, aby pri aplikovaní bez špár nevznikali medzery. Preto nie je možná inštalácia so špárrou. Tento kameň s prírodným vzhľadom je často preferovaným materiálom v prímorských lokalitách, kde sa jeho estetika spája s okolitým prostredím. Skvele sa hodí aj do interiérov inšpirovaných slovenskou klasikou či na drevenicu alebo zrub.

Hmotnosť m²: cca 27 kg
Balenie: 1,5 m²
Kusov v m²:
 30 kusov, nemá krajové kusy



tu nájdete viac



capucino



andezit



DECORSTONE DREVO II.

Obklad Decorstone Drevo II. gaštan má melírované pružky vo farbách od žltého cez hnedé až po šedočierny odtieň. Obklad je vernou imitáciou kartáčovaného dreva s detailným zobrazením drevenej štruktúry. Kartáčovanie je v súčasnosti vyhľadávaný spôsob úpravy dreva, ktorý spočíva v odstránení mäkkých častí, ktoré v strome dorastajú v jarnom období.

Hmotnosť m²: cca 31 kg
Balenie: 1 m²

Kusov v m²:
 6 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4 ks


Krajový kus: Každý obklad je zároveň krajovka.



tu nájdete viac



gaštan



PANEL CARLOS





LAMELIO kompozitné obkladové panely sú vynikajúcou voľbou pre vonkajšie obloženie vášho domu, keďže sú vyrobené z druhej generácie WPC (Wood-Plastic Composite) materiálu. Tento materiál kombinuje drevené vlákna s polyetylénom, čo zaručuje výnimočnú odolnosť voči vlhkosti, poveternostným vplyvom a škodlivým vplyvom hmyzu.

Rozmery: 174 × 21 × 2900 mm
Hmotnosť: 11,8 kg/m²
Plocha jednej lamely: 0,5046 m²



tu nájdete viac

Odtiene:
 orech, teak, céder, šedá



PANEL LEO





Panely majú realistický vzhľad prírodného dreva s textúrou a farbami, ktoré napodobňujú živé drevo. Vo všetkých typoch obkladov sú k dispozícii rovnaké a zároveň najobľúbenejšie farebné varianty.

Rozmery: 200 × 31 × 2900 mm
Hmotnosť: 14,9 kg/m²
Plocha jednej lamely: 0,58 m²



tu nájdete viac

Odtiene:
 orech, teak, céder, šedá



PANEL BRUNO





Inštalácia je štandardizovaná a vďaka doplnkovým lištám aj variabilná, čo uľahčuje inštaláciu panelov na rôzne typy fasád. LAMELIO kompozitné obklady sú ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú esteticky príťažlivé a zároveň odolné riešenie pre vonkajšie povrchy svojich budov.

Rozmery: 219 × 26 × 2900 mm
Hmotnosť: 10,95 kg/m²
Plocha jednej lamely: 0,635 m²



tu nájdete viac

Odtiene:
 orech, teak, céder, šedá



DOPLNKY K PANELOM

ROHOVNÍK UNIVERSAL
 univerzálny rohový profil
rozmer: 53 × 41 × 2900 mm
farby: orech, teak, céder, šedá



ROHOVNÍK BRUNO
 rohový profil Bruno
rozmer: 49 × 49 × 2900 mm
farby: orech, teak, céder, šedá



UKONČENIE BRUNO
 ukončovací profil Bruno
rozmer: 49 × 26 × 2900 mm
farby: orech, teak, céder, šedá



ROHOVNÍK LEO
 rohový profil Leo
rozmer: 51 × 51 × 2900 mm
farby: orech, teak, céder, šedá



KONEKTOR BRUNO
 spojovací profil Bruno
rozmer: 76 × 26 × 2900 mm
farby: orech, teak, céder, šedá



Produkty z prírodného kameňa



TRAVERTÍN ANTIK MOZAIKA

Oživte váš interiér a exteriér s nádhernou travertínovou dlažbou, ktorá prináša do vášho domova štýlový a prírodný dotyk. Svojím unikátnym vzorom a teplými tónmi travertín dodáva priestoru jedinečný charakter a eleganciu. V interiéri môže travertínová dlažba vytvoriť útulnú atmosféru a pridať dotyk luxusu do každej miestnosti. Vynikajúco sa hodí do kúpeľní, kuchýň, obývacích izieb aj spálne.

Hrúbka 3 cm
Povrch omieľaný antik
Farba piesková
Hmotnosť 74 kg/m²



tu nájdete viac



BAZÉNOVÝ LEM S NOSOM

Travertínové bazénové lemy v pieskovej farbe spájajú nadčasový dizajn, prirodzenú krásu a praktickosť. Vďaka príjemnému povrchu a odolnosti sú ideálne do exteriéru, najmä k bazénom. Lemy 33 x 61 x 1,2 cm majú z jednej strany oblý „nos“ (3 cm prehĺb), ktorý zakrýva hranu bazéna, zvyšuje komfort a bezpečnosť.

Rozmer 33 x 61 x (1,2 / 3) cm
Povrch omieľaný antik
Farba piesková
Hmotnosť 6,60 kg/ks



tu nájdete viac



TRAVERTÍN MOCCA

Hnedý travertín je obľúbený prírodný kameň s nadčasovým vzhľadom a širokým využitím. Jeho teplé tóny a jemná štruktúra dodávajú interiérom aj exteriérom eleganciu. Formát 30,5 x 61 x 1,2 cm je ideálny na obklady, no môže slúžiť aj ako dlažba. Využíva sa v kúpeľniach, na fasádach či dekoratívnych stenách.

Hrúbka 1,2 cm
Rozmer 61 x 30,5 cm
Povrch antik
Farba hnedá
Hmotnosť 30 kg/m²



tu nájdete viac



TRAVERTÍN BLUE SKY MOZAIKA

Usporiadanie vo francúzskom vzore kombinuje menšie a väčšie rozmery, čím vytvára dynamický a originálny efekt bez opakovania vzoru.

Hrúbka 3 cm
Povrch antik
Farba modro-šedá
Hmotnosť 72 kg/m²



tu nájdete viac

RF22 ROCK FACE FACE LIGHT

RF52 ROCK FACE CAPPUCCINO

RF73 ROCKFACE BLUE SKY

Skalný obklad **Rock Face** je štýlové riešenie pre interiéry aj exteriéry s autentickým prírodným vzhľadom. Jeho nepravidelná textúra s hrúbkou 3 – 7 cm vytvára výrazný plastický efekt a hru svetla a tieňov. Prírodné odtiene umožňujú jeho využitie v moderných aj rustikálnych priestoroch.

Jednou z hlavných výhod sú rohové kusy, ktoré zabezpečujú plynulý prechod medzi stenami bez viditeľných spojov. Rock Face tak ponúka trvácne a nadčasové riešenie, ktoré dodá fasádám a stenám jedinečný charakter.

RF22 Rock Face Light obklad
Hrúbka 3 - 5 cm
Priemer Ø 15-40 cm
Farba piesková
Hmotnosť 60 kg/m²

RF22 Rock Face Light rohový kus
Hrúbka 3 - 5 cm
Farba piesková
Hmotnosť 30 kg/bm



rohový
kus



tu nájdete viac

RF52 Rock Face Cappuccino obklad
Hrúbka 3 - 5 cm
Priemer Ø 15-40 cm
Farba svetlo hnedá
Hmotnosť 60 kg/m²

RF52 Rock Face Cappuccino rohový kus
Hrúbka 3 - 5 cm
Farba svetlo hnedá
Hmotnosť 30 kg/bm



rohový
kus



tu nájdete viac

RF73 Rock Face Blue Sky obklad
Hrúbka 3 - 5 cm
Priemer Ø 15-40 cm
Farba šedá
Hmotnosť 60 kg/m²

RF73 Rock Face Blue Sky rohový kus
Hrúbka 3 - 5 cm
Farba šedá
Hmotnosť 30 kg/bm



rohový
kus



tu nájdete viac

ELEGANTNÝ KAMENNÝ OBKLAD PRE MODERNÉ AJ TRADIČNÉ PRIESTORY

Pílené pásy predstavujú štýlové a všestranné riešenie pre obklad interiérových aj exteriérových plôch. Tento typ obkladu je charakteristický svojim precíznym spracovaním, kde sú jednotlivé kamenné tehličky rezané na presné formáty, čo umožňuje jednoduchú montáž a esteticky čistý výsledok. Vďaka prírodnej textúre a farebným variáciám prináša autentický vzhľad do každého priestoru, či už v modernom, rustikálnom alebo industriálnom štýle.



ATR98 TRAVERTÍN WAVE ANTIK PÁSY

Použitie: pílené pásy - kamenný tehličkový obklad
Farba: colormix, prírodný povrch
Rozmer: 15,25 × 7,62 cm **Hrúbka:** 1 cm
Balenie: 0,59 m² / krabica
Hmotnosť: 27 kg/m²



tu nájdete viac



ATR73 TRAVERTÍN BLUE SKY PÁSY

Použitie: pílené pásy - kamenný tehličkový obklad
Farba: modro-šedá, prírodný povrch
Rozmer: 15 × 7,5 cm **Hrúbka:** 1 cm
Balenie: 0,49 m² / krabica
Hmotnosť: 25 kg/m²



tu nájdete viac



BS98 TRAVERTÍN WAVE

Použitie: pílené pásy - kamenný tehličkový obklad
Farba: colormix, prírodný povrch
Rozmer: dĺžka rôzna × 7,62 cm **Hrúbka:** 2,1 cm
Balenie: 17,34 m² / paleta
Hmotnosť: 57,61 kg/m²



tu nájdete viac



BS73 TRAVERTIN BLUE SKY

Použitie: pílené pásy - kamenný tehličkový obklad
Farba: modro-šedá, prírodný povrch
Rozmer: dĺžka rôzna × 7,62 cm **Hrúbka:** 2,1 cm
Balenie: 21 m² / paleta
Hmotnosť: 46,67 kg/m²



tu nájdete viac

PIESKOVEC MONA ŠĽAPÁK



Nášlapné kamene sú viac než len praktickým doplnkom do exteriérových priestorov - sú to kúsky prírody, ktoré dodávajú charakter a štýl každému miestu, kde sú použité. Ich jedinečný vzhľad a funkčnosť ich robia ideálnym riešením pre záhradné cestičky, chodníky, terasy a ďalšie vonkajšie oblasti. Pieskovcové nášlapné kamene prinášajú do každého prostredia prírodnú krásu a šarm.

Farba ružovožltá
Hrúbka 2,5 - 4,5 cm
Priemer Ø 40 - 60 cm
Hmotnosť 24 kg/ks



tu nájdete viac

PIESKOVEC SILVER ŠĽAPÁK



Uhladené línie nášlapných kameňov z pieskovca sa náramne hodia do moderného štýlu bývania, ktorému dominujú geometrické tvary. Zaujímavá ružovo-žltá a šedá farba s trblietavými fragmentami rozhodne upútajú vašu pozornosť. Prírodný kameň pieskovec sa kvôli svoju obdĺžnikovému tvaru a skvelým vlastnostiam využíva na tvarovanie elegantných exteriérových chodníkov. Formátované šľapáky z pieskovca sú nenáročné na údržbu a manipulácia s nimi je naozaj jednoduchá.

Farba šedá
Hrúbka 2,5 - 4,5 cm
Priemer Ø 40 - 60 cm
Hmotnosť 24 kg/ks



tu nájdete viac

BRIDLICA ŠĽAPÁK




Bridlicové nášlapné kamene v čiernej farbe predstavujú ideálnu kombináciu funkčnosti a estetiky pre záhradné priestory. Ich jedinečný, prírodný vzhľad vnáša do exteriéru eleganciu a sofistikovanosť, pričom zároveň poskytuje praktické riešenie pre tvorbu chodníkov a spevnených plôch. S rozmerom 40 x 60 cm a hrúbkou 3 - 5 cm sú tieto kamene dostatočne robustné na to, aby odolávali záťaži a poveternostným vplyvom, čím sa stávajú dlhodobou investíciou do každej záhrady.

Farba čierna
Hrúbka 3 - 4 cm
Priemer Ø 40 - 60 cm
Hmotnosť 20 kg/ks



tu nájdete viac

ANDEZIT MUROVACÍ KAMEŇ



Kamenné múriky patria medzi tradičné a elegantné riešenia pre oplotenie a označenie hraníc exteriérových priestorov. Tieto majestátne štruktúry nielenže poskytujú estetický dojem, ale aj dodávajú charakter a štýl vašej záhrade, terase alebo dvoru.

Výťažnosť 3 - 3,3 m², prírodný povrch, hrdzavo-hnedá.

Hrúbka	Priemer	Hmotnosť palety
3 - 6 cm	Ø 10 - 30 cm	1150 kg
6 - 10 cm	Ø 10 - 30 cm	1150 kg
10 - 15 cm	Ø 10 - 30 cm	1150 kg



tu nájdete viac

DEKOREČNÉ KAMENE

Dekoračné kamene patria medzi najobľúbenejšie prvky záhradnej architektúry, prinášajúce do exteriéru prirodzenú estetiku, eleganciu a funkčnosť. Z praktického hľadiska si okrasné kamene nájdu svoje uplatnenie najmä okolo domu ako lepší zvod dažďovej vody.



MRAMOR M15

Farba biela
Frakcia 1 - 3 cm
Balenie 25 kg vrece



[tu nájdete viac](#)



KREMEŇ MIX K98

Farba multicolor-svetlá
Frakcia 16 - 32 mm
Balenie 25 kg vrece



[tu nájdete viac](#)



NERO EBANO NE95

Farba čierna
Frakcia 3 - 5 cm
Balenie 25 kg vrece



[tu nájdete viac](#)



KAMENNÁ KÔRA KK27 - ŠTRK

Farba zlato - hnedá
Frakcia 3 - 10 cm
Balenie 25 kg vrece



[tu nájdete viac](#)


ŽULOVÝ PROGRAM

EXKLUZÍVNA TRVÁCNOSŤ A ELEGANCIA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Žula patrí medzi najkvalitnejšie a najodolnejšie prírodné kamene, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v širokej škále stavebných a architektonických riešení. Vďaka svojim výnimočným fyzikálnym vlastnostiam, akými sú vysoká pevnosť, odolnosť voči oderu a poveternostným vplyvom, sa stala obľúbeným materiálom v exteriéroch aj interiéroch.

Šedá žula je synonymom univerzálneho dizajnu, ktorý sa hodí do moderných aj klasických architektonických konceptov. Žulové produkty sú nielen esteticky pôsobivé, ale aj prakticky nezničiteľné, čím predstavujú dlhodobú investíciu do kvality a trvanlivosti.

Každý z týchto produktov je starostlivo opracovaný tak, aby spĺňal vysoké estetické a technické nároky, pričom žulový povrch zaručuje bezkonkurenčnú odolnosť a dlhú životnosť aj v extrémnych podmienkach.



Žulová dlažba 30 × 60 × 2 cm
ideálna na spevnené povrchy
v exteriéri aj interiéri.



[tu nájdete viac](#)



Žulové dlažobné kocky 6 × 9 × (6-9) cm
klasické riešenie pre plochy s vysokou záťažou
a dlhou životnosťou.



[tu nájdete viac](#)



Žulové osekávané obrubníky 40 × 20 × 10 cm
tradičný prírodný materiál
na lemovanie ciest a chodníkov.



[tu nájdete viac](#)



Žulové pílené obrubníky 100 × 25 × 6 cm
precízne spracované obrubníky pre moderné
architektonické riešenia.




[tu nájdete viac](#)



Žulové schody 100 × 35 × 15 cm
masívne a odolné riešenie
pre vonkajšie aj vnútorné schodiská.



[tu nájdete viac](#)



Ploty



RIVAGO plotový systém

Plotový systém s hladkou pohľadovou stranou presvedčí svojou jednoduchou eleganciou. Neutrálny vzhľad sa hodí ku každej architektúre a nenechá žiadne prianie nesplnené. Rivago plotový systém ponúka riešenie ako prvky jednoduchosti spojiť do celku a dotvoriť ucelený dizajn vášho exteriéru.

Rozmery:

Základná tvarovka 40 x 20 x 16 cm

Základná tvarovka veľká 60 x 20 x 16 cm


Polovičná tvarovka 20 x 20 x 16 cm

Krycia platňa (strieška) 47 x 27 x 5-5,5 cm




tu nájdete viac

Povrchová štruktúra: hladký povrch



dymová-sivá



dymová-hnedá



základná tvarovka

CASTELLO

plotový systém



Castello plotový systém svojím otľkaným povrchom vyvoláva dojem ľahkej patiny "starého" plotu, ktorý je zvýraznený melírovanými farbami. Okrem ohradenia a oplotenia pozemkov oceníte jeho využitie aj na postranné ukončenie spevnených schodísk, voľne stojacich záhradných a ozdobných múrikov, ako aj pri malých záhradných stavbách.

Rozmery:

Základný prvok 40 x 20 x 14 cm

Polovičný prvok 20 x 20 x 14 cm

Krycia platňa pre stĺpik 23 x 25 x 8 cm

rovná - jedna strana rezaná

Krycia platňa pre múr 33 x 25 x 8 cm

rovná, 4-stranne otľkaná



tu nájdete viac



sivo-čierna



základný prvok



polovičný prvok



krycia platňa pre stĺpik



krycia platňa pre múr

ZEN

plotový systém



Atypický dizajn a možnosť otáčať tvárnice v ľubovoľnom smere robia Zen plot dizajnovým atraktívum. Vystupujúce drážky zabezpečujú nepravidelnosť a presah jednotlivých tvárníč do priestoru. Plotový systém Zen je unikátny tým, že umožňuje otáčať tvárnice v ľubovoľnom smere, čím vytvára nepravidelne vystupujúce drážky. Zaujme najmä sofistikovaným dizajnom, ktorý nevykazuje žiadnu pravidelnosť a je absolútne atypický.

Rozmery:

Základný prvok 50 x 24 x 9 cm

Polovičný prvok 50 x 24 x 9 cm

Krycia platňa 50 x 24 x 7,5 cm



tu nájdete viac

Povrchová štruktúra: hladký povrch



základný A
50 x 24 x 9 cm



základný B
50 x 24 x 9 cm



základný C
50 x 24 x 9 cm



základný D
50 x 24 x 9 cm



základný E polovičný
50 x 24 x 9 cm



krycia platňa
50 x 24 x 7,5 cm



sivá



grafitová

BLOK MAC M plotový systém



Plot Blok Mac M vďaka svojmu úzkemu dlhému formátu a minimalistickému prevedeniu zapadne do každého exteriéru. Obojstranné štiepané tvárnice v úzkom formáte patria k trendom posledných rokov. Štiepaný povrch plotu Blok Mac M pôsobí prirodzene a neomrzí ani po rokoch. Plotový systém Blok Mac M dopĺňa krycia platňa so štiepanou čelnou hranou. Krycia platňa má vrchnú plochu hladkú a dve pozdĺžne bočné steny štiepané.

Rozmer:

Základná tvarovka 50 x 20 x 10 cm

Polovičná tvarovka 50 x 20 x 10 cm

Krycia platňa 46 x 26 x 7 cm


Povrchová štruktúra: štiepaný povrch




tu nájdete viac



sivo-grafitová



základná tvarovka



polovičná tvarovka



krycia platňa štiepaná

BLOK MAC M LITE plotový systém



Plot Blok Mac M lite vďaka svojmu úzkemu formátu a minimalistickému prevedeniu zapadne do každého exteriéru. Plot Blok Mac M lite je tvorený z výnimočných tvárnic, ktoré majú jednu stranu štiepanú a jednu hladkú. Tento systém necháva na rozhodnutí každého, či vytvoríte oplotenie so štiepaným povrchom a interiérom hladkým, alebo vo vzájomnej kombinácii.

Plotový systém Blok Mac M lite dopĺňa krycia platňa s hladkým povrchom. Vrchná plocha je rovná (bez spádu), hrany sú po obvode so skosením.

Rozmer:

Základná tvarovka 50 x 20 x 10 cm

Polovičná tvarovka 50 x 20 x 10 cm

Krycia platňa 46 x 26 x 5 cm


Povrchová štruktúra: hladký/štiepaný povrch




tu nájdete viac



sivo-grafitová



základná tvarovka




polovičná tvarovka



krycia platňa hladká

MUR MAC

plotový systém
so štiepaným povrchom



Plot vďaka štiepanej povrchovej úprave pôsobí v okolí domu prirodzene. Skosené hrany vytvárajú pohľadový raster pripomínajúci klasickú bosáž. Plotový systém dopĺňa krycia platňa so štiepanou čelnou hranou. Krycia platňa má vrchnú plochu hladkú a dve pozdĺžne bočné steny štiepané.

Rozmer:
základná tvarovka 40 x 19 x 15 cm
3/4 tvarovka 30 x 19 x 15 cm
1/4 tvarovka 10 x 19 x 15 cm



tu nájdete viac

Krycia platňa štiepaná:
46 x 26 x 7 cm

Povrchová štruktúra: štiepaný povrch
Systém suchého murovania:
bez použitia murovacej malty, zalievajú sa len otvory v tvarovkách



sivo-grafitová



základná tvarovka



3/4 tvarovka



1/4 tvarovka



krycia platňa štiepaná

PREBLOK PREBLOK M

s hladkým povrchom



Plot Preblok a Preblok M je jednoduchá a cenovo výhodná alternatíva pre plotový systém bez potreby ďalšej povrchovej úpravy. Skosené hrany dodávajú múru atraktívny vzhľad. Plné múry môžu tvoriť aj oporné svahové systémy v členitých terénoch, nenáročných na údržbu.

Povrchová štruktúra: hladký povrch

Krycia platňa hladká:
46 x 26 x 5 cm



Krycia platňa pre Preblok, Preblok M.



základná tvarovka
Preblok
40 x 20 x 20 cm



tu nájdete viac


základná tvarovka
Preblok M
40 x 20 x 10 cm



tu nájdete viac



sivá
pre Preblok, Preblok M



sivo-grafitová
pre Preblok, Preblok M



grafitová
pre Preblok




prírodná béžová
pre Preblok



melír Sahara
pre Preblok, Preblok M

ZRUB plotový systém



- celofarbený, mrazuvzdorný betón
- pevnostná trieda betónu C25/30
- neobmedzená životnosť
- farbastály
- obsahuje vytesňovač vlhkosti



tu nájdete viac

- rýchla inštalácia, ľahká údržba
- na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov
- verná imitácia kamennej stavby
- vysoká variabilita
- mnohostranné využitie (tvorba stĺpov, kvetináčov)
- možnosť kombinovať s obkladom Kameň Zrubový šedý
- k PS Zrub sa vyrábajú stĺpikové aj múrikové kresané čapice



**Plotový Diel
Múrikový DLHÝ**
39 x 10,8 x 7 cm
6 kg



**Plotový Diel
Múrikový STREDNÝ**
23,5 x 10,8 x 7 cm
3,5 kg



**Plotový Diel
Múrikový KRÁTKY**
15,5 x 10,8 x 7 cm
2,5 kg



Múriková ČAPICA
23 x 49,5 x 7 cm
14 kg



**Plotový Diel
Stĺpikový CELÝ**
24 x 10,8 x 7 cm
3,5 kg



**Plotový Diel
Stĺpikový VÝREZ**
24 x 10,8 x 7 cm
2,5 kg



Stĺpiková ČAPICA
42 x 42 x 7 cm
22 kg


VRŠATEC plotový systém



Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov šesť základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5. Na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov a to dáva plotovému systému dokonalý vzhľad s dôrazom na každý detail. Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej časti označenie od 0. do 5. Koncové kusy 0. a 5. sa používajú na rovné ukončenie alebo pre napojenie do stĺpikov. Koncový kus 0. pasuje len do prvku 1. a koncový kus 5. pasuje len do prvku 4.



tu nájdete viac



**Stĺpiková čapica
k plotovému
systému**
52,5 x 40,5 x 7 cm
21,5 kg



**Múriková čapica
k plotovému
systému**
49,5 x 23 x 7 cm
14 kg



diel 1V
24 x 20 x 5,5-6 cm
4,5 kg



diel 2V
41,5 x 20 x 5,5-6 cm
7,3 kg



diel 3V
25 x 20 x 5,5-6 cm
4,7 kg



diel 4V
34,5 x 20 x 5,5-6 cm
6,5 kg



diel 0
54 x 20 x 5,5-6 cm
10,8 kg



diel 1
24 x 20 x 5,5-6 cm
5,5 kg



diel 2
41,5 x 20 x 5,5-6 cm
8 kg



diel 3
25 x 20 x 5,5-6 cm
5,7 kg



diel 4
34,5 x 20 x 5,5-6 cm
7,5 kg



diel 5
30,5 x 20 x 5,5-6 cm
5,7 kg

VISO

plotový systém



Tvarovky VISO sú moderným murovacím prvkom. Hlavnou výhodou je ich mnohostranné využitie, minimálna údržba a výstavba bez nutnosti použitia ťažkej mechanizácie. Sú mrazuvzdorné a odolné proti požiaru.

Rozmer tvarovka:
priebežná 40 x 20 x 15 cm
koncová 40 x 20 x 15 cm
koncová polovičná 20 x 20 x 15 cm
stĺpová 40 x 30 x 15 cm



tu nájdete viac



priebežná
tvarovka

koncová
tvarovka

koncová polovičná
tvarovka


stĺpová tvarovka



prírodná



latte



marmo



melír krémová

VERSO

plotový systém



Pohľadovo úzka a dlhá tvarovka v stene vytvára dojem modernej ľahkosti. Vďaka nej a dĺžke tvarovky pôsobí vystavená stena mimoriadne zaujímavým plastickým priestorovým dojmom.

Rozmer tvarovka:
priebežná 60 x 30 x 15 cm
koncová *60 (30) x 30 x 15 cm
koncová polovičná 30 x 30 x 15 cm
stĺpová 60 x 30 x 15 cm



tu nájdete viac



priebežná tvarovka

* Predaj iba po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje:
 4 ks koncového kameňa celého (60 x 30)
 a 4 ks koncového kameňa polovičného (30 x 30).



prírodná



biela



čierna

ENEZIA

plotové prvky



Jednoduché použitie robí z tohto murovacieho prvku ideálneho kandidáta pre každého, kto hľadá jednoduchý produkt, s ktorým by vybudoval steny aj múriky, ale tiež oplatenie a dokonca aj priečne a nosné steny. Vďaka mnohým farebným variantom si svojho favorita nájde naozaj každý. Striešky a dve tvarovky – stĺpková a priebežná – dostačujú na to, aby ste dokázali zostaviť dielo podľa svojich predstáv. Vo farebnej škále nájdete aj zaujímavé melírové odtiene.

Rozmer:
priebežný dielec 39 x 19 x 19 cm
stĺpkový dielec 39 x 19 x 19 cm



tu nájdete viac




stĺpkový dielec



priebežný dielec



melír latte



melír marmo



melír scatola

MODERN VYMÝVANÝ

plotové prvky




Plotový prvok MODERN je vhodný k moderným domom. Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou s jednoduchými geometrickými tvarmi z betónu, ocele a skla. Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plotu vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa. Má vymývanú povrchovú úpravu.

Rozmer:
normal dielec 40 x 20 x 20 cm
polovičný dielec 20 x 20 x 20 cm
rohový dielec 40 x 20 x 20 cm

Krycia platňa:
 25 x 28 x 6 cm



tu nájdete viac



Lomená biela



normal dielec



polovičný dielec



rohový dielec



strieška



MODERN plotové prvky


Plotový prvok MODERN je vhodný k moderným domom. Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou s jednoduchými geometrickými tvarmi z betónu, ocele a skla. Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plotu vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa. Má povrchovú úpravu Natur.

Rozmer:
normal dielec 40 x 20 x 20 cm
polovičný dielec 20 x 20 x 20 cm
rohový dielec 40 x 20 x 20 cm




tu nájdete viac

Krycia platňa:
25 x 28 x 6 cm



Lomená biela



Běžová



Bridlicovo sivá



normal dielec



polovičný dielec



rohový dielec



strieška



RETIC



PLETIVÁ A PLOTY gabiony - klinec - drôty

Spoločnosť RETIC vznikla v roku 1992 a po vyše 33-ročnom pôsobení patrí k známym a uznávaným spoločnostiam v oblasti spracovania drôtu do pletív, plotov, kovových tkanín a klinec. Líderské postavenie na trhu firma získala zásluhou najlepšieho zvládnutia atribútov ako sú: kvalita výrobkov, rýchlosť dodávky, široký sortiment a cenová politika. O sile spoločnosti svedčí aj fakt, že takmer 65 % produkcie vyváža do štátov ako sú: Česko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Rakúsko, Litva a Ukrajina.

Centrála: Distribučné centrá :

Retic, s.r.o.
Zbehy
retic@retic.sk

Area metal, s.r.o.
Rovinka
areametal@areametal.sk

OR- metal, s.r.o.
Námestovo
ormetal@ormetal.sk

R- metal, s.r.o.
Košice
rmetal@rmetal.sk

RETIC CZ, s.r.o.
Benešov
reticcz@reticcz.cz

RETIC GARDURI, SRL.
Comuna Auseu, Judetul Bihor
garduri@retic.ro

www.retic.sk

ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ
pletivá s prirodzenou eleganciou

NÁŠ TIP

Uľahčíte si prácu!
Zemný vrut pre rýchle
ukotvenie stĺpika.
(neprístupný terén,
rýchlosť
montáže atď.)



Povrchová úprava: Zn, PVC, **Výška:** 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm,
Farba: tmavozelená (RAL 6005) + na objednávku RAL 7016, 8017 a RAL 9005.
Balenie: v rolkách po 15 a 25 m

Zn pletivo

Veľkosť oka 60 x 60 mm	Výška (cm)
Priemer drôtu 2,0 mm Zn	100
	125
	150
Balenie v rolke 15 m	160
	180
	200



Veľkosť oka 60 x 60 mm	Výška (cm)
Priemer drôtu 2,0 mm Zn	100
	125
	150
Balenie v rolke 25 m	160
	180
	200



PVC pletivo

Veľkosť oka 50 x 50 mm	Výška (cm)
Priemer drôtu 1,65/2,0 mm Zn + PVC	100
	125
	150
Balenie v rolke 15 m	160
	180
	200



Veľkosť oka 50 x 50 mm	Výška (cm)
Priemer drôtu 1,65/2,0 mm Zn + PVC	100
	125
	150
Balenie v rolke 25 m	160
	180
	200



**Stĺpik k pletivu
poplastovaný**
• priemer 48 mm
• predaj na kusy



Výška stĺpika:
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,30 m
2,50 m



**Vzpera
poplastovaná**
• priemer 38 mm
• predaj na kusy



Výška vzpery:
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,30 m
2,50 m




Drôt PVC, Zn

Drôt viazací
PVC priemer 2,0 mm / dĺžka 30 m



Drôt PVC napínací
3,5 mm/ dĺžka balenia

Drôt 3,5 mm / 32 m
Drôt 3,5 mm / 48 m
Drôt 3,5 mm / 52 m
Drôt 3,5 mm / 78 m



ZVÁRANÉ A OKRASNÉ PLETIVÁ
svojou estetikou a eleganciou
dopĺňajú škálu plotov a pletív

Povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC),
Farba: tmavozelená (RAL 6005), antracitová (RAL 7016) dostupnosť preveriť na obchodnom úseku
Balenie: v rolkách po 25 m (E-plast, H-Plast do výšky 150 cm sú balené 15 m a 25 m)

Vzor	Názov	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška (cm)
	E-plast RAL 6005	100 x 50	2,2	60
				80
				100
				120
				150
				180
	H-plast RAL 6005	100 x 50	2,6	200
				60
				80
				100
				120
				150
	V-plast RAL 6005	50 x 50	2,5	180
				200
				100
				120
				150
				180




Stĺpik aquigraf svojim prevedením je mimoriadne vhodný na použitie so zváranými pletivami. (E-plast, H-plast ...) Jednoduché a pevné prichytenie pletiva o stĺpik svorkami.

Priemer stĺpika: 48 mm

Povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)

Farba: RAL 6005 a RAL 6005.

Ø 48 mm Výška stĺpika (mm)
150
180
200
220
250



PLOTOVÉ PANELY

elegantné, jednoduchá montáž

Priemer drôtu: 4 alebo 5 mm, **Rozmery:** šírka 250 cm, výška 80-200 cm podľa typu
Povrchová úprava: Zn, PVC, **Farba:** zelená (RAL6005), antracit (RAL7016) a iné

Plotový panel JUPITER PVC (oko 20 x 6 cm, Ø 4 mm)

Rozmer panelu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	1600
1030 x 2500	2	1600
1230 x 2500	2	1800
1530 x 2500	3	2000
1730 x 2500	3	2200
2030 x 2500	4	2400



Plotový panel PLUTO PVC/ Zn
(oko 20 x 5,5 cm, Ø 5 mm)

Rozmer panelu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm)
803 x 2500	2	1600
1030 x 2500	2	1600
1230 x 2500	2	1800
1530 x 2500	3	2000
1730 x 2500	3	2200
2030 x 2500	4	2600



Príchytka panelu k stĺpiku GALAXIA PVC, Zn

Príchytka k panelu PVC, priebežná
Príchytka k panelu PVC, rohová
Príchytka k panelu PVC, koncová



Stĺpiky GALAXIA k plotovým panelom PVC

Výška stĺpika (profil 40 x 60 mm)
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600



Plotový panel DOUBLE 5/4/5 / PVC/ Zn
(oko 20 x 5,5 cm, Ø 5 x 4 x 5 mm) štandardné farby: RAL6005, RAL7016

Rozmer panelu (výška x dĺžka) (mm)	Počet profilov	Výška stĺpika (mm)
830 x 2500	2	1600
1030 x 2500	2	1600
1230 x 2500	2	1800
1430 x 2500	3	2000
1630 x 2500	3	2200
1830 x 2500	4	2600
2030 x 2500	4	2600



Príchytka panelu k stĺpiku BPL Ø 48 mm

Príchytka k panelu PVC, priebežná
Príchytka k panelu PVC, koncová



Používajú sa v poľnohospodárstve ako ochrana sadeníc a stromov, v kvetinárstve ako materiál na aranžovanie a výstupy pre dekorácie. V stavebníctve je možné použiť toto pletivo na spevňovanie omietok a pri zatepľovaní budov. Šesthranné pletivo sa používa aj na prichytávanie izolácie teplovzdušných potrubí, resp. na výrobu flexipanu.

Povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC), pozinkovaný drôt (Zn)
Balenie v rolke: (PVC) 25 m, (Zn) 50 m
Výška: 100 cm

Úprava	Veľkosť oka	Priemer drôtu
PVC	13 mm	0,9 mm
PVC	20 mm	0,9 mm
Zn	13 mm	0,7 mm
Zn	20 mm	0,7 mm



Zvárané pletivá sa používajú v chovateľstve na oplozenie klieťok, voliér a výbehov zvierat, v poľnohospodárstve ako ochrana sadeníc a stromov.
Výška: 100 cm

Povrchová úprava:
pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)

Veľkosť oka v mm	Priemer drôtu
13,0 x 13,0	1,2 mm
25,0 x 25,0	2,0 mm



Povrchová úprava:
pozinkovanie (Zn)


Veľkosť oka v mm	Priemer drôtu
13,0 x 13,0	0,8 mm
25,0 x 25,0	2,0 mm



Podhrabová doska je vyrobená z betónu, slúži ako náhrada betónového múrika. Držiak podhrabovej dosky je z PVC, nasúva sa na stĺpik alebo sa kotví.



Držiak podhrabovej dosky BPL



Držiak podhrabovej dosky GALAXIA



Držiak podhrabovej dosky ZN + PVC

Názov / veľkosť
Podhrabová doska, 2500 x 200 x 40 mm
Podhrabová doska, 2500 x 250 x 40 mm
Podhrabová doska, 2500 x 300 x 40 mm, profilovaná
Držiak podhrabovej dosky Ø 48 mm (na stĺpik BPL48 mm) z PVC
Držiak podhrabovej dosky Ø 48 mm (na stĺpik BPL48 mm) kovový
Držiak podhrabovej dosky 60 x 40 mm (na stĺpik GALAXIA)



Podhrabová doska 20 a 25 cm Podhrabová doska profilovaná 30 cm



ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ

ZVÁRANÉ PLETIVÁ

PODHRABOVÁ DOSKA

**Stĺpiky:**

(1-krídlová)

trubka ZN+PVC (2ks), $\varnothing$ 60 mm x 2,00 mm

(2-krídlová)

trubka ZN+PVC (2ks), $\varnothing$ 76 mm x 2,00 mm**Rám brány GARDEN:**trubka ZN+PVC, $\varnothing$ 40 mm x 1,30 mm**Výplň:**štvorhranné pletivo poplastované,
veľkosť oka 50 mm**Povrchová úprava:**

ZN + PVC (RAL6005)




Jednokrídlová brána GARDEN, šírka 100 cm
Rozmer V x Š
1000 x 1000
1250 x 1000
1500 x 1000
1600 x 1000
1800 x 1000
2000 x 1000


Dvojkrídlová brána GARDEN, šírka 360 cm
Rozmer V x Š
1000 x 3600
1250 x 3600
1500 x 3600
1600 x 3600
1800 x 3600
2000 x 3600



tu nájdete viac



Š - Šírka medzi stĺpikmi



V - Výška brány od terénu po vrch krídla

**Stĺpiky:**

(1-krídlová)

trubka (ZN+PVC) $\varnothing$ 60x2 mm

(2-krídlová)

trubka (ZN+PVC) $\varnothing$ 76x2 mm**Rám brány ECO:**

jakl 40x40x1,30 mm

Výplň:

zváraná rohož 50x50x4mm

Povrchová úprava:

ZN + PVC (RAL6005, RAL7016)




Jednokrídlová ECO bránka
Rozmer V x Š
1000 x 1000
1250 x 1000
1500 x 1000
1600 x 1000
1800 x 1000
2000 x 1000


Dvojkrídlová ECO brána
Rozmer V x Š
1000 x 3600
1250 x 3600
1500 x 3600
1600 x 3600
1800 x 3600
2000 x 3600



tu nájdete viac



Š - Šírka medzi stĺpikmi



V - Výška brány od terénu po vrch krídla

Svahové tvarovky

ELKO účelový a tvorivý prvok

Rýchle a dizajnové atraktívne riešenie pre spevnenie svahu.

Betónový uholník Elko je praktickým a rýchlym riešením pre spevnenie svahu, ako spoľahlivý oporný múr pre vytvorenie násypov a terás v rôznych terénnych podmienkach.

Technické informácie:

šírka (c): 50, 100 cm

výška (a): 55, 80, 105, 130, 155, 180, 205, 230 cm

dĺžka päty (b): 30 - 125 cm


hrúbka steny 12 cm

**Viac technických informácií,
ceny a dostupnosť:**



tu nájdete viac

Rozmer uholníka (výška x šírka x dĺžka päty)	Hmotnosť kusu	Hmotnosť palety
55 x 50 x 30 cm	100 kg	825 kg
80 x 50 x 50 cm	168 kg	1370 kg
105 x 50 x 60 cm	215 kg	1745 kg
55 x 100 x 30 cm	200 kg	825 kg
80 x 100 x 50 cm	336 kg	1370 kg
105 x 100 x 60 cm	430 kg	1745 kg



RASTEFLO

svahové oporné tvárnice



Spevnenie svahu, úprava svahu pri dome alebo úprava záhrady do svahu. Praktický hranatý tvar vegetačnej tvárnice Rasterflor ponúka množstvo riešení ako vkusne spevniť svah.

Rozmer (šírka x dĺžka x výška)	Hmotnosť kusu	Hmotnosť palety
30 x 40 x 25 cm	33 kg	1510 kg
60 x 40 x 25 cm	48 kg	990 kg



tu nájdete viac



POLIFLO

vegetačná tvárnica



Moderná vegetačná tvárnica Poliflor je vhodná pre riešenia svahov v okolí rodinných domov, v záhradách, vidieckej a mestskej architektúre. Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania.

Rozmer:
80/40 x 35 x 23 cm

Výška: 23 cm
Množstvo na paletu: 18 ks
Hmotnosť palety: 637 kg



tu nájdete viac



svahová TVÁRNICA



MINIFLO

svahové tvárnice



ADELO KVETINÁČ




Svahové tvárnice sú vhodné pre spevňovanie svahov, ozdobné ohraničenie výškových rozdielov pozemkov alebo slúžia ako nízke ozdobné kvetináčky, kde môžete pestovať vaše obľúbené kvety alebo liečivé bylinky.

Rozmer: priemer 30 x 20 cm
Výška: 20 cm
Množstvo na paletu: 80 ks
Hmotnosť palety: 1040 kg



tu nájdete viac



Ľahko použiteľný mini svahový systém, s ktorým viete vytvoriť veľa pestrého a kvitnúceho. Vhodné pre spevňovanie svahov, ozdobné ohraničenie výškových rozdielov pozemkov, nízke ozdobné kvetináčky a pod. Ideálne pre kutilov.

Rozmer:
29,5 x 26 x 14 cm

Výška: 14 cm
Množstvo na paletu: 72 ks
Hmotnosť palety: 684 kg



tu nájdete viac




Moderný kvetináč Adelo s jednoduchými geometrickými tvarmi a hladkou štruktúrou je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí sledujú najnovšie trendy. Produkt s dutým dnom, jednoduchá pokládka. Predaj na kusy.

Rozmer:
50 x 50 x 28 cm

Hrúbka: 28 cm
Hmotnosť: 66 kg, paleta 12 ks/684 kg



tu nájdete viac



Odvodnenie


POLYPROPYLÉNOVÉ ŽLABY

Dĺžka: 100 cm

S POZINKOVANÝM ROŠTOM TRIEDA A15

Light 100 H80 oceľ A15

Light 100 H110 oceľ A15




tu nájdete viac

S PLASTOVÝM ROŠTOM

Light 100 H110 plast A15

Light 100 H110 plast B125



tu nájdete viac

POLYMÉR BETÓNOVÉ ŽLABY


Dĺžka: 100 cm

S POZINKOVANÝM ROŠTOM TRIEDA A15

Self 100 H60 A15

Self 100 H80 A15

Self 100 H100 A15




tu nájdete viac

S LIATINOVÝM ROŠTOM TRIEDA B 125

Self 100/60 B125


Self 100/80 B125

Self 100/100 B125




tu nájdete viac

STREŠNÝ LAPAČ so zvislým odtokom



s bočným odtokom



ČELNÁ DOSKA L100/80



ODTOK L100/80




VSAKOVACIE BOXY HIDROBOX

Hidrobox je komorový stavebnicový systém zložený zo samostatných plastových panelov vysokej odolnosti určených k výstavbe nádrží pre akumuláciu, zadržanie a vsakovanie dažďových vôd. Boxy sú dodávané v rozloženom stave

Rozmer/objem:
blok HI 728x445x495mm 150 l



tu nájdete viac




VSAKOVACIE BOXY HIDROCRATE

Systém Hidrocrate tvorí vysoko odolnú plastovú konštrukciu, ktorá umožňuje jednoduchú modulárnu výstavbu podzemných nádrží na zadržanie, vsakovanie alebo akumuláciu dažďovej vody. Veľmi jednoduchou montážou je možné zostaviť nádrže rôznych rozmerov a výšok.

Rozmery/objem:
blok HC 2000x1000x500mm / 1000 l
blok HC 2000x2000x500mm / 2000 l
blok HC 3000x2000x500mm / 3000 l




tu nájdete viac



FASERFIX KS 100 odvodňovací systém

Žľaby vyrobené z vláknobetónu s pozinkovanou ochrannou hranou poskytujú vynikajúcu pevnosť pre verejné a komerčné priestory. Konštrukcia žľabov ponúka maximálnu bočnú stabilitu a dodatočnú bezpečnosť pre oblasti vystavené veľkému zaťaženiu vrátane požiarnej odolnosti A1.



- 1 liatinový kryt METROPOLIS, čierny, KTL, tr. D 400
- 2 štrbinový liatinový kryt čierny, šírka štrbín 14 mm, tr. D 400
- 3 liatinový kryt s pozdĺžnymi pásmicami, KTL, tr. D 400
- 4 liatinový kryt s pozdĺžnymi pásmicami, pozinkovaný, tr. D 400
- 5 GUGI - liatinový pororošt čierny, oká 15/25, tr. E 600
- 6 GUGI - liatinový pororošt pozinkovaný, oká 15/25, tr. E 600



tu nájdete viac



• čelná stena z pozinkovanej ocele s nátrubkom z UPVC, DN 100, typ 010



• odtoková vpusť s kalovým košom a s čelnými stenami pre typ 01-10



• odvodňovací žľab typ 01, bez spádu dna výška 100 mm
• odvodňovací žľab typ 010 L, bez spádu dna, s otvorom v dne DN/OD 110



• uzavretá čelná stena z pozinkovanej ocele, typ 01

RECYFIX PRO 100

odvodňovací systém

Líniové odvodnenie kompletne z kompozitu bez rizika korózie. Vďaka širokej škále možností krytov so sofistikovaným dizajnom a rôznymi farebnými odtieňmi sú systémy sú vhodné najmä pre verejné a komerčné priestory, ako sú námestia, školy a trhoviská.

- RECYFIX PRO 100 Typ 01 Žľab s GUGI-plastovým (PA-GF) čiernym pororoštom, oká 15/25, tr. B 125, dĺžka 1 m, s aretáciou
- RECYFIX PRO 100 Typ 95 s pororoštom GUGI z PA-GF, oká 15/25, čierny




- RECYFIX PRO 100 Typ 01 žľab so štrbinovým krytom FIBRETEC, farba ČIERNA, štrbina 9 mm, tr. C 250, s aretáciou
- RECYFIX PRO 100 typ 01 žľab so štrbinovým krytom FIBRETEC, farba KAMEN, štrbina 9 mm, tr. C 250, s aretáciou
- RECYFIX PRO 100 typ 01 žľab so štrbinovým krytom FIBRETEC, farba PIESOK, štrbina 9 mm, tr. C 250, s aretáciou
- RECYFIX PRO 100 typ 01 žľab so štrbinovým krytom FIBRETEC, farba ZELEN, štrbina 9 mm, tr. C 250, s aretáciou

- RECYFIX PRO 100 Odtokový vpust s plastovým košom na nečistoty a štrbinovým krytom FIBRETEC, štrbina 9 mm, čierny, tr. C 250, dĺžka 0,5 m, s aretáciou




- RECYFIX PRO Odtokový vpust s plastovým kalovým košom, dĺžka 0,5m

- RECYFIX PRO 100 typ 01




RECYFIX MONOTEC 100

Monolitický žľab z kompozitu pre maximálnu bezpečnosť s vysokou hydraulickou kapacitou. Výnimočne robustný odvodňovací systém, odolný voči vandalizmu s odolnosťou proti nárazu, chemikáliám a korózii, ktorý je vhodný pre dopravné a parkovacie plochy aj s pojazdom nákladných vozidiel.




- RECYFIX MONOTEC 100, žľab typ 230, tr. D 400
- RECYFIX MONOTEC 100, žľab typ 280, tr. D 400
- RECYFIX MONOTEC 100, žľab typ 380, tr. D 400



- RECYFIX MONOTEC 100, čelná stena plná, pozinkovaná, typ 230
- RECYFIX MONOTEC 100, čelná stena s nátrubkom DN 100, pozinkovaná, typ 230



- RECYFIX MONOTEC 100, revízny diel k obrubníku, typ 230




- RECYFIX MONOTEC 100, odtokový vpust s pozinkovaným košom na nečistoty




RECYFIX POINT 30/30


Zbiera povrchovú vodu v najnižšom bode povodia a spoľahlivo ju odvádza do podzemných sietí. Ľahký na prepravu, manipuláciu a inštaláciu, jednoduché čistenie a údržba s rôznymi možnosťami pripojenia.




- RECYFIX-Point 30/30 s liatinovým krytom, čiernym, výška 300 mm



- RECYFIX-Point 30/30 s pororoštom, oká 30/15, pozink, výška 300 mm



- RECYFIX-Point 30/30 s liatinovým krytom s pozdĺžnymi pásmicami, čiernym, úprava KTL, výška 300 mm




- RECYFIX-Point 30/30 s liatinovým krytom s pozdĺžnymi pásmicami, pozinkovaným, výška 450 mm



TOP X

Poskytuje vynikajúcu stabilitu a spoľahlivé povrchové odvodnenie pre domáce použitie. Jednoduchý a ľahký odvodňovací žľab z vysokokvalitného materiálu pre súkromné vjazdy do garáží, nádvoria a parky.

- TOP X, odvodňovací žľab čierny, s plastovým porošťom, oká 8/21, tr. A 15
- TOP X, odvodňovací žľab čierny, so štrbinovým krytom z pozinkovanej ocele, tr. A 15



TOP X Univerzálny diel, čierny, s ukončovacím setom, dvoma čelnými stenami, zápachovým uzáverom a montážnym návodom




TOP X ukončovací set, čierny, obsahuje 2 x čelnú stenu, adaptér a montážny návod




ŠTRBINOVÉ KRYTY 100

Elegantné a diskrétné povrchové odvodnenie pre aplikácie citlivé na dizajn. Systém harmonicky zapadá do vzhľadu povrchu s viditeľnými len nenápadnými úzkymi líniami aj pre plochy s pojazdom nákladnej techniky.

- Štrbinové kryty 100, výška hrdla 105 mm, tr. A 15, asymetrický, šírka štrbiny 10 mm, pozinkovaný, 1 m
- Štrbinové kryty 100, výška hrdla 105 mm, tr. A 15, asymetrický, šírka štrbiny 10 mm, nerezový 1 m



- Štrbinové kryty 100, výška hrdla 105 mm, tr. A 15, revízny nástavec, asymetrický, SW 10 mm, pozinkovaný, 0,5 m
- Štrbinové kryty 100, výška hrdla 105 mm, tr. A 15, revízny nástavec, asymetrický, SW 10 mm, nerezový, 0,5 m



- Štrbinové kryty 100, výška hrdla 105 mm, tr. A 15, asymetrický, s integrovanou revíznou šachtou vľavo, SW 10 mm, pozinkovaný, 1 m
- Štrbinové kryty 100, výška hrdla 105 mm, tr. A 15, asymetrický, s integrovanou revíznou šachtou vľavo, SW 10 mm, nerezový, 1 m



- Odnímateľná mriežka na zachytenie nečistôt, pre štrbinové kryty so štrbinou 10 mm, pozinkovaná, 1 m
- Odnímateľná mriežka na zachytenie nečistôt, pre štrbinové kryty so štrbinou 10 mm, nerezová, 1 m



INŽINIERSKE STAVBY

OBČIANSKE STAVBY

AQUA

ŠPORTOVÉ STAVBY

PROGRAM PRE ZÁHRADNÚ ARCHITEKTÚRU A OBČIANSKU VÝSTAVBU


hauraton
 S NAMI STE ZA VODOU

info@hauratech.sk
tel: +421 911 977 117

www.hauraton.sk

Stavebná chémia

Botament
MIT VERTRAUEN



RD1 UNIVERSAL

Izolácia s pigmentovou kontrolou vytvrdzovania RD 1 Universal je rýchloschnúci, reaktívne jednozložková hydroizolačná stierková hmota pre izolovanie nových stavebných konštrukcií pod terénom a k renovácii starých izolačných vrstiev. Produkt RD 1 Universal disponuje európskym technickým osvedčením (ETA-18/0327) ako flexibilný modifikovaná polymérna hydroizolačná hmota (FPD) nezávadná a teda vhodná aj na izolovanie záhradných jazierok.

Kategória: izolácia proti vode
Balenie: 2,5 kg



tu nájdete viac

KREISEL



POST MIX 448

Výrobok sa vyznačuje rýchlym tuhnutím. Dá sa použiť na drobné práce v domácnostiach a záhrade, ako aj na montáž obrubníkov a na výrobu betónových prvkov. Prípravok po pokropení viaže vodu a nevyžaduje dodatočné miešanie. Betón na stĺpiky bez miešania.

Kategória: potery
Balenie: 20 kg
Hmotnosť palety: 64 ks / 1280 kg



tu nájdete viac

KREISEL



CRETEO GALA CC 633

Výrobok sa používa vo vonkajšom prostredí ako drenážny betón prípadne vodopriepustná drenážna malta pred pokládkou dlažbových kociek alebo dlažby (žula, prírodný kameň atď.), ako aj na osadenie obrubníkov okolo ciest a chodníkov. Pôsobí ako drenáž na odvádzanie povrchovej vrstvy do podlažia.

Kategória: malta
Balenie: 25 kg, paleta 48 kusov, 1200 kg
Farba: sivá
Zrnitosť: 2 - 8 mm
Spotreba: 20 kg/m² / 1cm



tu nájdete viac

Cemix



9130 MALTA A LEPIDLO NA KAMEŇ

Dlhodobá prevencia vzniku výkvetov a zmien farby prírodného kameňa. S pucolánom, ktorý zabráňuje výkvetom a zmene farby prírodného kameňa. 3v1: na murovanie, dláždenie a škárovanie s prírodným a umelým kameňom. Pre silné maltové lôžko 20-40 mm. Pre steny a podlahy: Pre terasy, chodníky, podesty, ale aj na sokle. Na príjazdové cesty osobných automobilov. Tmavo šedá farba pre pekný kontrastný vzhľad.

Kategória: malta na kameň
Zrnitosť: 2 mm
Balenie: 25 kg
Hmotnosť palety: 48 ks / 1200 kg



tu nájdete viac

Cemix

9210 ZÁSYPVÝ PÍSEK

Sušený piesok frakcie 0–1 mm. Podsyrový a zásypový materiál na škárovanie zámkovej dlažby. Na uloženie a zásyp rôznych druhov potrubí, rozvodných sietí a na iné podobné účely. Jemná zrnitosť vyplní každý malý otvor a vytvorí stabilný spoj. Vyžaduje vhodný, vodopriepustný podklad pod dlažobné kocky a dosky. Pre škáry do cca 10 mm. Veľmi suchý, nelepí sa.

Kategória: piesok
Zrnitosť: 1 mm
Balenie: 25 kg
Hmotnosť palety: 48 ks / 1200 kg



tu nájdete viac

Cemix

9015 MALTA NA LÍCOVKY

Vysokokvalitná cementová malta na lícové murivo, ktorá spoľahlivo spája a zároveň škáruje. Obsahuje špeciálne prísady, ktoré zabraňujú vzniku výkvetov, vďaka čomu si vaša stavba zachová čistý a estetický vzhľad. Ideálna pre všetky typy obkladového muriva klinker, vápennopieskové tehly, štiepané a betónové bloky. Odolná voči poveternostným podmienkam. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie. Možnosť ručného aj strojového spracovania.

Kategória: malta
Zrnitosť: 2 mm
Balenie: 25 kg
Hmotnosť palety: 48 ks / 1200 kg



tu nájdete viac

Cemix

9330 BETÓN STĽPIKOVÝ

Pre betonárske práce v dome a na záhrade. Na rýchle kotvenie konštrukcií bez statických požiadaviek, napr. plotové stĺpiky, sušiaky, lampy, pätky, dopravné značky, konštrukcie na detských ihriskách atď. do 5 min. Nie sú nutné žiadne dočasné podpory. Bez miešania. Bez náradia. Bez elektriny. Bez dodatočného čistenia náradia.

Kategória: betón
Zrnitosť: 4 mm
Balenie vreca: 25 kg
Na palete: 48 ks / 1200 kg



tu nájdete viac

Cemix

2840 HYDROFÓBNY NÁTER

Chrání stenu pred vlhkosťou, ale zachováva jej priehľadnosť. Vytvára nelepivý polysiloxan: Spevňuje podklad vrátane hydrofóbného efektu. Zachováva paropriepustnosť: Vhodný pre pamiatkovú starostlivosť. Odolný voči abrazívnym soliam. Chrání savé podklady: minerálne podklady, murivo, betón, pórabetón, prírodný a umelý kameň, minerálne omietky, tehly atď. Dlhá životnosť.

Kategória: ochrana a čistenie
Balenie kanister: 5 l



tu nájdete viac



OBNOV DOM S CEMIXOM

Využite dotáciu na rekonštrukciu
a dajte svojmu domu nový život
s kvalitnými fasádnyimi omietkami Cemix

Cemix
The best need the best



IMPREGNÁCIA NA MURIVO S MOKRÝM EFEKTOM

Impregnácia s mokrým efektom ponúka dlhodobú ochranu a výrazne predlžuje životnosť poréznych materiálov. Tento produkt vytvára na povrchu samočistiteľnú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom, pričom zachováva paropriepustnosť. Efektívne chráni rôzne povrchy, ako sú okrasné podlahoviny, múriky, betónové terasy, murivo, prírodný kameň, alebo dlažbu, a to až na dobu 5-10 rokov, a je vhodný aj do interiérov.

Kategória: impregnácia
Odtiene: transparent
Balenie: 1 l



tu nájdete viac



MAMUT GLUE FLEXI C2TE S2

Super flexibilné cementové lepidlo so silou Mamuta. Nový člen skupiny lepidiel Mamut Glue na obklady a dlažby so zníženým sklzom a predĺženou dobou spracovania vyhovujúce náročnejším podmienkam. Ideálne na lepenie obkladov a dlažby, lepenie tepelnoizolačných materiálov a stierkovanie armovacej tkaniny. Lepenie priamo na starú dlažbu, el. vykurované rohože, veľkoformátové prvky s vysokou mechanickou záťažou, na omietku, betón, pórobetón, neomietnuté murivo a pod.

Kategória: flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu
Balenie vrece: 20 kg



tu nájdete viac



CERESIT CT 10

Transparentná bezrozpušťadlová impregnácia pre izoláciu a utesnenie škár aj obkladov a dlažieb na balkónoch a terasách, v kúpeľniach a v sprchách.

- utesňuje škáry
- chráni porézne obklady a dlažby
- zabraňuje znečisteniu a vzniku plesní
- rýchloschnúca (2 - 6 hod.)
- paropriepustná

Kategória: impregnácia
Balenie fľaša: 1 l



tu nájdete viac



GEL ULTRA FLEX C2TE S1

Deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou spracovania vyhovujúce náročnejším podmienkam s gélovou konzistenciou. Určené na lepenie obkladov a dlažby, lepenie tepelnoizolačných materiálov a stierkovanie armovacej tkaniny. Lepenie priamo na starú dlažbu, el. vykurované rohože, veľkoformátové prvky s vysokou mechanickou záťažou, na omietku, betón, pórobetón, neomietnuté murivo a pod. Vyhovuje európskej norme STN EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C2TES1. Vyznačuje sa vysokou plasticitou, lepivosťou, flexibilitou lepenia a gélovou konzistenciou.

Kategória: flexibilné gélové lepidlo
Balenie vrece: 20 kg



tu nájdete viac



STYRBITUM 832

Vodou riediteľné lepidlo na báze modifikovaného bitúmenu bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie polystyrénových a XPS dosiek. Vhodné aj na bezšvovú hydroizoláciu vonkajších, predovšetkým podzemných častí budov, ako aj na bezproblémovú hydroizoláciu zvislých a vodorovných plôch. Produkt je jednoduchý, bezpečný a pohodlný na používanie, vyžaduje minimálne množstvo práce.

Kategória: hydroizolácia
Balenie: 18 kg
Farba: Čierna
Spotreba: cca 0,9 kg/m²/mm
Čas schnutia: cca 6 hod.
Hrúbka vrstvy: 1 - 3 mm



tu nájdete viac



FIX SPEED 421

Malta na rýchlu montáž kovových prvkov (kotvy, konzoly) do podkladu, na opravu dutín a utesnenie miest s priesakom vody v stenách, betónových rúrach a pod. Používa sa vo vnútornom aj vonkajšom prostredí ako alternatíva chemickej kotvy. Vhodná aj na vyplňanie medzier a drážok v betónových povrchoch. Ideálna na osadenie ochranných rohov atď.

Balenie: 2 kg, 25kg
Množstvo na palete: 96 kusov resp. 48 kusov
Farba: sivá
Zrnitost: 0 - 0,5 mm
Spotreba: 1,3 kg/dm³
Čas spracovateľnosti: cca 3 min



tu nájdete viac



AQUASTOP H 810 1K

Jednozložková polymér - cementová hydroizolačná malta. Hydroizolačná malta určená do oblastí so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, sprchy, sokle), na utesnenie povrchov nádrží, bazénov, izoláciu stien pivníc a základov z vonkajšej strany ako aj na izoláciu terás. Po vyschnutí vzniká bezškárová hydroizolácia ľahkého alebo stredného typu v závislosti od počtu a hrúbky nanesených vrstiev. Premosťuje trhliny do šírky 0,75 mm

Balenie vrece: 25 kg, 48 kusov na palete
Farba: sivá
Spotreba: 1,5 kg/m²/mm
Čas schnutia: cca 4 hod. (pri teplote +20 °C)
Hrúbka vrstvy: cca 2 - 5 mm
Čas tuhnutia: cca 24 hod



tu nájdete viac



EXPERT 4 C2TE S2 BIELE

Profesionálne lepidlo určené na lepenie všetkých druhov dlaždíc, kamenných dosiek a mramoru, žuly, travertínu, pieskovca, čadiča, bridlice, andezitu atď., zároveň na lepenie keramických obkladov, Klinker tehál, terakotových, gresových a kameninových dlaždíc vrátane veľkoformátových obkladových prvkov. Určená do vnútorného aj vonkajšieho prostredia.

Kategória: lepidlo
Zrnitost: 0,5 mm
Balenie vrece: 25 kg
Na palete: 48 ks / 1200 kg



tu nájdete viac

Botament
MIT VERTRAUEN



BOTAMENT PF1

Botament PF 1 je lazúra pre nasiakavé minerálne plochy vo vonkajšom prostredí. Výrobok PF 1 je zvlášť vhodný pre oživenie vzhľadu starších vyblednutých zámkových dlažieb. Plochy tak môžu znovu získať opticky zodpovedajúcu podobu a zároveň dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. ideálny pre ochranu nových minerálnych plôch.

Kategória: impregnácia

Odtiene: transparent, šedá, antracit, červená

Balenie: 2,5 l



tu nájdete viac

Den Braven



IMPREGNÁCIA NA ZÁMKOVÚ DLAŽBU A BETÓN

Jednozložkový, vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov.

- Vodoodpuďujúci, hydrofobizačný
- Vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom
- Vysoká dlhotrvajúca účinnosť, zabraňuje tvorbe machov
- Samočistiaci efekt
- Zanecháva pôvodný vzhľad

Kategória: impregnácia

Balenie vedro: 1 l, 5 l



tu nájdete viac

Sika®



SIKAGARD 703 W

Sikagard®-703 W je vodu odpudzujúca impregnačná emulzia na báze kombinácie silanu / siloxanu, pripravené na okamžité použitie.

Použitie:

Ako vodu odpudzujúca impregnácia fasádnych plôch a ochrana budov proti vlhkosti a prenikaniu vody. Sikagard®-703 W je možné aplikovať na maltu, tehlové murivo, kameň, vláknocementové povrchy.

Kategória: nátery

Balenie: 2 l, 5 l



tu nájdete viac

KREISEL



IMPREGNAT 1001

Výrobok je určený predovšetkým na impregnáciu prvkov z tehál, tvaroviek alebo Klinker dlaždíc. Prispieva k ochrane fasády proti prenikaniu dažďovej vody a agresívnych látok. Môže sa použiť ako impregnácia na povrchy pokryté minerálnymi a vápenno-cementovými omietkami, ako aj na keramické a kamenné obklady s vysokou nasiakavosťou.

Kategória: impregnácia

Balenie: 1 l



tu nájdete viac

KREISEL



SCHLAMM-SPÜLUNG 1007

Prípravok určený na neagresívnu likvidáciu rôznych druhov cementových a vápenných usadenín, na umývanie nečistôt a flakov pochádzajúcich z minerálov rozpustených vo vode, hrdze atď. Je určený na čistenie keramických platní, klinkerových tehál, chrómovaných a nerezových prvkov, umelých materiálov alebo lakovaných povrchov. Vodoodolný a mrazuvzdorný, koncentrovaný.

Kategória: ochrana a čistenie

Balenie fľaša: 1 l



tu nájdete viac

KREISEL



HYDROPHOB W 1010

Hydrofobizačný transparentný náter. Výrobok predurčený na povrchovú hydrofobizáciu nasiakavých povrchov stavebných prvkov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Vhodný na zabezpečenie povrchov pred vnikaním dažďovej vody a agresívnych zlúčenín. Po vyschnutí tvorí v podklade materiálu paropriepustnú vrstvu redukujúcu nasiakavosť. Po vyschnutí bezfarebný.

Kategória: ochrana a čistenie

Balenie fľaša/kanister: 1 l, 5 l



tu nájdete viac

KREISEL



ALGENKILLER 1008

Prípravok na zneškodnenie mikroorganizmov (huby, plesne, riasy) na omietkach atď. Služi na čistenie, dezinfekciu stien, striech, zariadení z nehrdzavejúcej ocele a sanitárnych zariadení. Vodoodolný a mrazuvzdorný, efektívny.

Kategória: ochrana a čistenie

Balenie fľaša/kanister: 1 l, 5 l



tu nájdete viac

Den Braven



ODSTRAŇOVAČ ZVÝŠKOV CEMENTOVÝCH ŠKVRN

Na čistenie dlažby, obkladov a náradia po škárovaní hmotami na báze cementu. Na ošetrovanie sanitárnej keramiky (vane, umývadla, sprchové kúty, obklady a dlažby a pod.) a vodovodných batérií. Odstraňuje škvrny a mapy od cementu, malty, vápna, mydla a zaschnutej vody, hrdzu a vodný kameň. Ničí baktérie a brzdí ich rast. Je šetrný voči podkladu a ľahko biologicky odbúrateľný. Pri slabom znečistení sa riedi vodou na 2 – 5 % roztok. Použitím teplej vody do +40 °C sa zvýši účinok prípravku.

Kategória: čistič

Balenie fľaša: 1 l



tu nájdete viac

Ceresit



CERESIT CT 98

Koncentrát na odstránenie nečistôt.

- Efektívne odstraňuje špinu z fasády
- Vysoko účinný
- Na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Neobsahuje žieravé látky
- Odstraňuje špinu, olej aj masť

Kategória: čistič
Balenie kanister: 5 l



tu nájdete viac

Ceresit



CERESIT CT 99

Sanačný koncentrát na odstránenie húb, lišajníkov, machu. Na zničenie mikroorganizmov, baktérií atď. Pre interiéru i exteriér. Nepoužívajte na sadrových podkladoch, živých náteroch a neminerálnych povlakoch a náteroch.

- koncentrovaný
- bez ťažkých kovov
- vodou riediteľný
- netvorí škvrny
- pretierateľný
- vyplňa kapiláry

Kategória: čistič
Balenie vedro: 1 l



tu nájdete viac

Ceresit



CERESIT CM 22

Vysoko flexibilné lepidlo Ceresit CM 22 je určené na lepenie veľkoformátovej gresovej dlažby, obkladov a dlažieb z keramiky, jemnej kameniny, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na stabilných aj kritických podkladoch. Je určené na lepenie na podlahách s podlahovým vykurovaním, schodiskách, halách, balkónoch, terasách, bazénach a zásobníkoch na vodu.

- na veľkoformátové obklady a dlažby s plochou > 1 m²
- pre interiéru aj exteriér
- na kritické podklady, balkóny, terasy a podlahové vykurovanie na bazény a zásobníky pitnej vody

Kategória: cementové lepidlo
Balenie: 25 kg



tu nájdete viac

Ceresit



CERESIT CM 17 PRO/ WHITE

CM17 PRO: Vysokoflexibilné cementové lepidlo S1 s technológiou AERO.

- technológia AERO – dokonale prevzdušnená, plastická konzistencia
- technológia MICRO GEL – predĺžená doba korekcie, lepenie pri zvýšených teplotách, vystužené vláknami pre väčšiu pevnosť a flexibilitu
- na kritické podklady (OSB dosky, sadrokartóny, hydroizolácie, dlažba na dlažbu), na obklady a dlažbu bez obmedzenia formátu, pre interiéru aj exteriér

CM17 WHITE: Biele vysoko flexibilné cementové lepidlo S1 určené na lepenie obkladov a dlažieb.

- vystužené vláknami pre väčšiu pevnosť a flexibilitu
- na prírodný kameň, mramor, granit, travertín
- na keramiky, gres, sklenené mozaiky
- na podlahové vykurovanie, balkóny a terasy, na obklady a dlažbu do 80x80 cm

Kategória: cementové lepidlo
Balenie: 25 kg



PRO



WHITE

Omietka
s ultra odolnými
farbami

Vďaka UV Protect technológii, siliko-elastomérová omietka poskytuje ultra odolnú ochranu a povrch so samoliečiacim efektom.




Ceresit

Využi silu
technológií
CeresitFIBRE FORCE
TECHNOLÓGIA

Vlákná FIBRE FORCE vytvárajú výstužný efekt, vďaka tomu zaručujú ešte väčšiu flexibilitu a priľnavosť aj v neštandardných podmienkach.

AERO
TECHNOLÓGIA

Dokonale prevzdušnená, plastická konzistencia.

MICRO-GEL
TECHNOLÓGIA

Predĺžená doba korekcie, lepenie pri zvýšených teplotách.

CM 17 PRO
NO LIMIT z hľadiska
rozmerov a typu
lepených obkladov.

KREISEL



KREMIČITÝ PIESOK 099

Prírodný sušený piesok pripravený na okamžité použitie bez obsahu prímiesí. Používa sa pri ukladaní a škárovaní zámkovej a tehlovej dlažby, zakladaní trávnikov, ako plnivo do omietok, mált a poterov, posyp komunikácií atď.

Kategória: škárovací piesok
Zrinitosť: 0,25 - 1,0 mm
Balenie vrece: 25 kg
Na palete: 48 ks / 1200 kg



tu nájdete viac

KREISEL



MAUERMÖRTEL NANO 130

Malta na báze nanotechnológie určená na plnoplošné maltovanie Klinker tehál a tvaroviek za súbežného škárovania. Malta je vhodná aj na murovanie ručne lisovaných tehál. Do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Použitie malty efektívne znižuje riziko vzniku výkvetov solí na povrchu steny.

Kategória: malta
Odtiene: biela, jasnošedá, čierna, tehlová, piesková, šedá, grafit, bronz
Balenie vrece: 25 kg
Na palete: 48 ks / 1200 kg



tu nájdete viac

KREISEL



KLINKERFUGE 701

Malta určená na škárovanie dlaždíc, tehál a Klinker tvaroviek. Môže sa použiť aj na škárovanie keramických a betónových obkladov a dlažieb vo vnútnom aj vonkajšom prostredí. Obsah trasu znižuje možnosť výkvetov solí. Umožňuje získať škáry s vysokou farebnou stálosťou, pevnosťou a príľnavosťou k okraju Klinker tehál, dlaždíc a tvaroviek. Maltu je možné použiť na šírku škár 5 - 20 mm.

Odtiene: 10 kg čierna, piesková, bronzová, šedá, svetlo šedá, grafitová, biela
25kg jasno šedá, grafitová, piesková, šedá, biela, tehlová

Kategória: škárovacia malta
Balenie: vedro 10 kg, vrece 25 kg



tu nájdete viac

Ceresit



CERESIT CT 32

Cementová malta na murovanie a škárovanie klinkerového muriva v interiéri i exteriéri. Malta je vhodná pre murovanie a škárovanie konštrukčného, základového a pohľadového muriva, komínov, podmuraviek plotov a objektov drobnej architektúry z klinkerových tehál.


- znižuje riziko tvorby výkvetov
- obsahuje tras
- vodostála, mrazuvzdorná a ľahko spracovateľná
- paropriepustná

Kategória: cementové lepidlo
Odtiene: béžová, graphite, svetlo šedá, šedá
Balenie: 25 kg



tu nájdete viac

sievert



MALTA PFM-94

Malta na „suché“ škárovanie kamenných dlažieb. Minerálna maltová zmes vyznačujúca sa veľmi jednoduchou a ľahkou spracovateľnosťou. Vodonepriepustná. Zmes na škárovanie tehlových dlažieb a kameňa „suchou“ celoplošnou metódou, s tuhnutím a uzavretím škár až po následnom pokropení vodou.

- pevnosť v tlaku: min. 10 N/mm²
- spotreba: 5–25 kg/m² podľa hĺbky, šírky škár a formátu kameňa
- vytvrdnutie zmesi: až po následnom pokropení vodou
- hĺbka škáry: min. 15 mm

Kategória: škárovacia malta
Zrinitosť: 0 - 1 mm
Balenie: 25 kg



tu nájdete viac

sievert



MALTA FM-X

Malta s prísadou trasu na strojové škárovanie tehlových pásov a pohľadového muriva všetkých typov, tr. CG 2W Malta na dodatočné strojové škárovanie tehlových pásov a pohľadového muriva všetkých typov, napr. keramického, kamenného, betónového a pod. Po vytvrdnutí odolná proti pôsobeniu dažďa a mrazu. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Výroba 14 farebných odtieňov podľa orientačnej vzorkovnice.

- spotreba cca 4 – 7 kg/m² podľa hĺbky a hrúbky škár.
- pevnosť v tlaku > 15 N/mm².

Kategória: škárovacia malta
Zrinitosť: 0 - 1,2 mm
Balenie: 30 kg



tu nájdete viac

sievert



MALTA FM

Malta s prísadou trasu na ručné škárovanie tehlových pásov a pohľadového muriva všetkých typov, tr. CG 2W Malta s prísadou trasu na dodatočné ručné škárovanie tehlových pásov a pohľadového muriva všetkých typov, napr. keramického, kamenného, betónového a pod. Po vytvrdnutí odolná proti pôsobeniu dažďa a mrazu. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Výroba 7 odtieňov podľa orientačnej vzorkovnice.

- spotreba malty cca 4 – 7 kg/m² podľa hĺbky a hrúbky škár
- pevnosť v tlaku > 15 N/mm²

Kategória: škárovacia malta
Zrinitosť: 0 - 1,2 mm
Balenie: 30 kg



tu nájdete viac

TOPSTONE



TOPLINE OUTDOOR

Jednozložková malta pre rýchle škárovanie dlažieb v exteriéri. Vyrobená z prírodných, recyklovaných a udržateľných materiálov. Vo farbách piesková, čierne korenie, antracit. Vhodné pre rôzne typy materiálov (prírodný kameň, umelý kameň, betón alebo zámková dlažba). Šírka škáry 3 až 5 mm, pre keramické dosky s hrúbkou 2 cm, pre pevne položené dlažbové kocky a dosky. Odolnosť voči mrazu a posypovej soli, žiadny rast buriny, žiadne zafarbenie povrchu dlažby, vhodné pre neutesnené spoje, odvodnenie, vhodné pre ťažké dlažby, možno čistiť tlakovou vodou, unikátne vodopriepustná.

Kategória: škárovacia malta
Balenie: vedro 12,5 kg



tu nájdete viac

 Den Braven


OPRAVA BETÓNU BETON FIX 480 G DEBBEX

Dvojzložkový chemický systém na báze polyesterových živíc na veľmi rýchle opravy betónu. Služi na opravu prasklín, škár, hrán a rohov poškodeného betónu, kameňa a muriva. Renovácia výtlkov, betónových schodísk a pod. Je tiež ideálny, ako lepidlo na lepenie materiálov na kameň alebo murované prvky.

Kategória: oprava prasklín v betóne
Balenie: kartuša 480 g



tu nájdete viac

 Den Braven


STĹPIKOVÝ BETÓN RÝCHLOTUHNÚCI

Stĺpkový betón je suchá betónová zmes, ktorá sa môže aplikovať bez použitia miešadla a miešania. Vyniká rýchlym kotvením, keď už po 5 minútach začína zmes tvrdnúť. Používa sa najmä na rýchle kotvenie stĺpkov, stôžiarov, dopravných značiek, lúčov, al-táňkov, kovových nožičiek, sušiarov a iných prvkov na záhrade.

Kategória: betón
Balenie vrece: 25 kg
Na palete: 42 ks / 1050 kg



tu nájdete viac




MÖRTEL 451

Adhézný mostík a antikoročná ochrana. Malta 451 je vyvinutá na výrobu kontaktnej vrstvy (spojovacieho mostíka) a ochranu proti korózii v systémoch na opravu betónu. Systém umožňuje opravu betónu, železobetónu poškodeného mechanickým vplyvom alebo koróziou. Je vhodný na opravy balkónov, terás, stĺpov, schodísk, prekladov atď. Vďaka vysokej odolnosti voči karbonatácii vhodne chráni výstužnú oceľ pred koróziou. Ide o spojovaciu maltu medzi opravovaným betónovým alebo železobetónovým prvkom a maltou 456 alebo stierkou 460.

Balenie: 25 kg, 48 kusov na palete
Zrinitosť/farba: 0 - 0,5 mm / sivá
Spotreba: 1,6 kg/m²/mm
Čas schnutia: cca. 2 hod (pri teplote +20 °C)



tu nájdete viac




REPARATURMÖRTEL 456

Reprofilácia opravná malta na betón. Polymér - cementová malta 456 je určená na vytvorenie základnej reprofilačnej vrstvy v systéme opravy betónu. Systém umožňuje opravu betónu alebo železobetónu poškodeného mechanickými, poveternostnými alebo korozívnymi vplyvmi. Je vhodný na opravy balkónov, terás, schodísk, podpier, stĺpov, nadpraží atď. Malta 456 sa môže použiť ako konečná povrchová úprava prvkov, ktoré si nevyžadujú dokonale hladký povrch alebo ako podkladová vrstva pod reprofilačnú polymér - cementovú stierku Kreisel 460.

Balenie: vrece 25 kg, 48 ks na palete
Zrinitosť: 0 - 2 mm
Spotreba: 1,9 kg/m²/mm
Čas spracovateľnosti: cca 60 min



tu nájdete viac




SIKAFLEX 11 FC PURFORM

Sikaflex®-11 FC je obľúbený profesionálny multifunkčný produkt pre tmelenie a lepenie v jednom na stavbách už viac ako 50 rokov. 1-komponentný polyuretánový elastický tmel do škár a mnohoúčelové lepidlo na aplikácie v interiéri aj exteriéri. Bez obsahu rozpúšťadiel s nestekajúcou konzistenciou, na báze PU.

Kategória: tmelenie, lepenie
Odtiene: betónovo šedá, biela, béžová, čierna
Balenie: 300 ml



tu nájdete viac




SIKADUR - 31+

Sikadur®-31+ je 2-komponentné, vlhkosť tolerujúce, tixotropné lepidlo na báze epoxidu s nízkym obsahom VOC na lepenie väčšiny stavebných materiálov. Má vysoké mechanické pevnosti, je možné ho použiť aj na opravu nosných konštrukcií, výplň škár a tesnenie trhlín. Sikadur®-31+ je možné použiť pri profesionálnych aplikáciách aj pri hobby aplikáciách.

Použitie: Vhodná na obnovu betónu, na opravu poškodených betónových konštrukcií v pozemnom staviteľstve, na mostoch, infraštruktúre. Vhodná na zosilňovanie konštrukcií. Lepenie výstuže. Vhodná na zosilňovanie konštrukcií. Doplnenie maltou. Produkt je možné použiť v interiéri a v exteriéri.

Kategória: lepidlo
Balenie: 1,2 kg, 6 kg



tu nájdete viac




BETONSPACHTEL 460

Cementová reprofilačná stierka 1-10 mm určená na opravy a vyrovnávanie betónových plôch v systéme reprofiliácie betónov. Systém umožňuje opravu betónu, železobetónu poškodeného mechanicky alebo koróziou. Je vhodný na opravy balkónov, terás, schodísk, stĺpov, prekladov atď. Môže sa použiť ako opravná malta na opravu poškodených betónových miest a nerovností v rozsahu aplikácie 1 - 10 mm. Je vhodná ako podklad pre dodatočnú úpravu povrchu (maľovaním).

Balenie vrece: 25 kg, 48 kusov na palete
Farba: sivá
Zrinitosť: 0 - 0,5 mm
Spotreba: 1,4 kg/m²/mm
Čas spracovateľnosti: cca 60 min



tu nájdete viac




DISPERSIONS KLEBER 111

Ideálne lepidlo na náročné podklady ako sú OSB a drevotrieskové dosky. Určené na lepenie klinkerových, gresových a keramických obkladov. Vhodné na podklady z betónu, potery aj s podlahovým vykurovaním, sadrokartónové dosky, tekuté hydroizolácie tesniace malty. Vodoodolné a mrazuvzdorné. Vhodné na aplikáciu dekoratívnych obkladov a elementov.

Kategória: disperzné lepidlo
Balenie vedro: 7 kg



tu nájdete viac



SIKAGARD 907 W

Sikagard®-907 W je jednodokomponentný, UV odolný, živčný uzatvárací prostriedok na báze vody. Má dvojité účinné: chráni pórovité povrchy proti vode a olejom a stabilizuje výplňový piesok v škárach dlažde-ných plôch.

Použitie: Sikagard®-907 W bol vyvinutý na efektívnu ochranu dlažby a pórovitých povrchov proti vode, olejom a iným škodlivým prvkom. Z dôvodu jeho výnimočných spojovacích schopností po aplikácii do škárovacích pieskov Sikagard®-907 W penetruje do piesku, stabilizuje a uzatvára ho. Môže byť použitý na nasledujúcich plochách: Chodníky a pešie zóny, Terasy, Parkoviská a rampy, Cesty a dvory, Obchodné zóny atď. Je možné aplikovať na nasledovných pórovitých povrchoch: Zámková dlažba, kamenné bloky proti vjazdu áut, Rekonštruovaná kamenná dlažba, Betónová podlaha, podlaha s kamenivom na povrchu, vymývaná dlažba.

Kategória: nátery

Balenie: 5l



tu nájdete viac

Ultrament®



ULTRAMENT PFLASTERSTEIN REINIGER

Ultrament čistič dlažieb je ideálny na odstránenie rias a zeleného porastu z povrchu pred použitím BOTAMENT PF 1.

- Koncentrát
- pôsobí automaticky do 24 hodín

Podklady: Dlažobné kocky z betónu, ako aj vonkajšie podklady z kameňa, dreva, skla a keramiky.

Nevhodné podklady: Nepoužívať v oblasti rybníkov a potokov.

Kategória: čistič

Balenie: 1 l



tu nájdete viac

Botament
MIT VERTRAUEN



BOTAMENT MS 80 - 1K

Botament MS 80 W spoľahlivo bráni vnikaniu zrážok a zároveň agresívnych látok z atmosféry. BOTACEM® MS 80 W je špeciálna impregnácia na vodnej báze pre redukciu zašpinenia povrchov stien. Zabraňuje napadnutiu špongiou a machom, ďalej vzniku výkvetu a poškodzovaniu mrazom. Paropriepustnosť ošetrených fasádnych konštrukcií nie je impregnáciou nijako ovplyvnená. Navyše prispieva k udržaniu suchých stien a tým k zachovaniu ich tepelnoizolačných vlastností. Fasádna impregnácia BOTACEM® MS 80 W je preskúšaná podľa predpisu WTA 1-84. Potrebujete ochrániť plot od vody z cesty? Ideálne riešenie.

Kategória: nátery

Balenie: 10 l



tu nájdete viac

Ultrament®



ULTRAMENT ÖL FLECKENTFERNER

Ultrament Oil Spot Remover je ideálny na odstraňovanie škvŕn od motorového oleja, nafty a vykurovacieho oleja – najmä pred použitím BOTAMENT PF 1. Gélová konzistencia. Vytiahne hlboko usadené olejové škvŕny z podložia.

Podklady: Betónové dlažobné kocky a všetky nasiakavé a nenasakavé podklady, ako napr. B. prírodný kameň, cementový poter, sklo, obkladačky, keramika

Nevhodné podklady: plastové povrchy a asfalt

Kategória: čistič

Balenie: 0,5 l



tu nájdete viac

Ultrament®



ULTRAMENT WPC IMPRÄGNIERUNG

Impregnácia Ultrament WPC je ideálna pre dlhotrvajúcu ochranu povrchov vyrobených z WPC (Wood-Polymer-Compound) pred nečistotami a známami opotrebovania. Impregnácia zabraňuje prenikaniu tekutín a zjednodušuje čistenie.

- účinná dlhodobá ochrana
- zabraňuje vniknutiu tekutín a nečistôt
- Špeciálna impregnácia, Zjednodušuje čistenie

Odtieň: Bezfarebná

Spotreba: cca 50 ml/m²

Kategória: impregnácia

Balenie: 500 ml



tu nájdete viac

KREISEL



SILIKON IMPREGNAT 954

Silikónová impregnácia na zlepšenie samočistiacich vlastností, je určená na povrchovú impregnáciu minerálnych podkladov ako napríklad kameň, tehla, klinker, terazzo, betón, keramické a betónové strešné škridly, cemento- vláknité dosky, minerálne nátery, fasádne omietky a farby, minerálne omietky (bez obsahu sadry), atď. Znižuje absorpciu týchto podkladov, zlepšuje ich samočistiace vlastnosti čím znižuje biologickú aktivitu na ošetrovanom povrchu. Po zaschnutí tvorí ochrannú paropriepustnú vrstvu, ktorá redukuje škody spôsobené mrazom alebo kríšťalizáciou soli. Účinne zabezpečí povrch fasád proti prenikaniu dažďovej vody a agresívnych látok.

Kategória: impregnácia

Spotreba: 0,21 l/m²

Čas schnutia: cca 2 hod., **Ochrana:** po 4 hod.

Balenie: bandaska 5 l, 120 ks na paletu



tu nájdete viac

TOPSTONE



PURSTONE VITAL

UV stabilný revitalizačný dvojzložkový polyuretánový náter pre interiérov aj exteriér, ktorý obnovuje lesk povrchu a predlžuje jeho životnosť. Ideálny na revitalizáciu kamenných kobercov, ktoré vplyvom poveternostných podmienok a UV žiarenia môžu strácať lesk.

Použitie:

- Obnova lesku povrchov
- Protišmykovosť – v kombinácii s TopStop ideálne pre schody a mokré plochy
- Ochrana pred UV žiarením – možnosť aplikácie aj na povrchy s pôvodným spojivom EpoStone
- Zvýšenie životnosti a pevnosti kamenného koberca

Balenie: 1 kg

Spotreba: cca 0.33 kg/m²



tu nájdete viac

Den Braven



ODŠEĐOVAČ DREVA

Odšedovač dreva je prípravok, ktorý odstraňuje drevnú šed, čistí zašlé drevo. Vymaže z povrchu špinu a sivo a vracia drevu jasný a živý vzhľad. Obnovuje farbu starého dreva. Výrobok je pripravený ihneď k aplikácii. Používa sa na ploty, dvere, palubovky, palety, altány a pergoly. Približná spotreba: 8 až 10 m²/l.

Kategória: ošetrovanie dreva

Farba: transparentná

Balenie: fľaša 1l

Počet kusov v kartóne: 12 ks



tu nájdete viac

Ultrament®



ULTRAMENT WPC REINIGER 1 L

Ultrament WPC Cleaner je ideálny na čistenie povrchov vyrobených z WPC. Okrem iného odstraňuje masť a masťové nečistoty, ako aj vtáčí trus, zvyšky grilu či vody a stopy. Ultrament WPC čistič osviežuje povrch a zachováva jeho prirodzený vzhľad. Je vhodný na základné aj udržiavacie čistenie a znižuje príľnavosť nečistôt.

- má antistatický účinok, rozpúšťa odolnú špinu, jemne čistí
- koncentrát

Spotreba: Základné čistenie: 200 ml na 5 litrov vody
Bežné čistenie: 50 ml až 5 litrov vody

Odtieň: Bezfarebná

Kategória: čistič

Balenie: 1 l



tu nájdete viac

Ultrament®



ULTRAMENT HOLZ PFLEGEÖL

Ultrament Wood Care Oil je ideálny na osvieženie a starostlivosť o povrchy z tvrdého dreva. Rýchlo preniká do dreva a chráni pred šedivením spôsobeným UV žiarením.

- podporuje prirodzený vzhľad dreva, na báze lanového oleja
- povrch odpudzujúci vodu a nečistoty zabraňuje rastu rias a zelene

Odtiene: transparent, Douglas, Teak, Bangkirai, Antracit

Spotreba: cca 100 ml/m²

Výdatnosť (s jedným náterom): do 25 m²

Kategória: impregnácia

Balenie: 2,5 l



tu nájdete viac

Ultrament®



ULTRAMENT HOLZ TERRASSEN REINIGER

Ultrament Čistič drevených terás je vhodný na čistenie drevených povrchov a ako prípravok na maľovanie, lazúrovanie a olejovanie. Okrem iného odstraňuje masťové nečistoty, ako aj vtáčí trus, zvyšky vody a stopy. Pravidelné používanie znižuje skoré známky starnutia ako napr stmavnutie, zošednutie alebo vyblednutie.

- Odstraňuje odolnú špinu, znižuje príľnavosť nečistôt
- jemne čistí povrch

Spotreba: Základné čistenie: 150 ml na 5 litrov vody

Bežné čistenie: 50 ml až 5 litrov vody

Odtieň: Bezfarebná

Kategória: čistič

Balenie: 1 l



tu nájdete viac

Ultrament®



ULTRAMENT BODEN FIX HOLZ

Ultrament Boden Fix Holz je nepriehľadná podlahová farba, ktorá je ideálna na renováciu a na zmenu farby starých drevených povrchov v súkromnom sektore. Zahaľuje staré terasy do novej nádhery a chráni ich pred poveternostnými vplyvmi. Jednoducho maľovať - hotovo!

- veľmi dobrá príľnavosť, prepúšťa vodnú paru
- odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- šetrné k životnému prostrediu - na vodnej báze

Odtiene: šedá, hnedá, antracit

Spotreba: cca 160 ml/m²

Výdatnosť (s jedným náterom): do 25 m²

Kategória: farba

Balenie: 4 l



tu nájdete viac



Den Braven



CRANIT CHLOR ŠOK

Dezinfekčný prípravok pre celosezónnu údržbu všetkých typov bazénov predovšetkým pre jednorazovú, teda „šokovú“ úpravu bazénovej vody po napustení alebo pri silnom znečistení. Likviduje riasy a baktérie. Použitím 1,8 g prípravku na 10 m³ vody sa zvýši obsah aktívneho chlóru o cca 0,1 mg/l.

Kategória: dezinfekcia

Farba: modrastá

Balenie: dóza 1 kg



tu nájdete viac



Den Braven



ZNAČKOVACÍ SPREJ 500 ml PRO MARK DEBBEX

Značkovací sprej PROMARK je špeciálne vyvinutý, aby nastriekaná farba dlhšie vydržala a zachovala si svoju jasnosť. Využijete ho pre rôzne značenia ako je vedenie inžinierskych sietí, vytýčovanie pre zemné práce, označovanie napadnutých stromov a mnoho ďalších. Sýta a veľmi jasná nepriehľadná farba je vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň alebo zeminu.

Kategória: spreje

Odtiene: biela, červená, modrá, zelená, žltá, oranžová, ružová

Balenie: 500 ml



tu nájdete viac



Den Braven



CRANIT QUATRO TABLETY

Moderný dezinfekčný viacúčelový prípravok pre celosezónnu priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Likviduje baktérie a riasy, zabraňuje ich rastu, umožňuje vyvložkovanie nečistôt a stabilizuje aktívny chlór.

Kategória: dezinfekcia

Farba: modrastá

Balenie: dóza 1 kg



tu nájdete viac



Den Braven



ZAKRÝVACIA PLACHTA S KOVOVÝMI OKAMI PROFI

Na efektívne zakrytie stavebných strojov, materiálov, náradia a vozíkov, na záhrade na zakrytie dreva na vykurovanie, slamy, zhrabaného lístia, bazénov proti nečistotám. Pomocou plachty je možné vytvoriť ľahké prístrešky pri campingu alebo odokrytých krovoch, odolná proti poveternostným vplyvom, prepichnutiu a pretrhnutiu, vodonepriepustná, ľahko umývateľná. Je opatrená zdvojenými zvarovými lemmami. Plachta je pevná, s kovovými okami vždy po jednom metre dĺžky na uchytení. Špecifická hmotnosť plachty PROFI s kovovými okami je cca 135 g/m².

Rozmer: 4 x 5 m

Plošná hmotnosť: 135 g/m²



tu nájdete viac



GARÁŽOVÝ NÁTER EP 13

Dvojzložkový farebný epoxidový garážový náter TopStone EP13 RAL 7032 a EP13 RAL 7001 na vodnej báze je finálna povrchová úprava s ideálnym priľnutím priamo na betón, potery, cementové stierky a cementové omietky.

Možnosť využitia:

- betóny bez izolácie, základovej dosky, tzv. biele vane, garáže, sklady, výrobné haly, náter podláh s nižšou mechanickou záťažou, napr. pivničné kóje, strojovne, príručné sklady, technické miestnosti a pod.,
- náter schodiskových ramien, podesta, medzipodesta
- náter cementových omietok, náter sokla, fabiónu
- systém posypaný kremičitým pieskom, po pridaní kremičitého piesku možnosť vytvorenia protišmykového náteru, realizácia vodorovného dopravného značenia

Výhody:

- paropriepustnosť, priepustný pre vodné pary
- vhodný na betóny bez izolácie
- jednoduchá aplikácia
- dobrá chemická odolnosť a mechanická odolnosť
- výber z odtieňa RAL s matným povrchom

Vlastnosti:

- epoxidový, dvojzložkový, pigmentovaný, bez rozpúšťadiel a nonylfenolu, šetrný k životnému prostrediu

Balenie vedro: 6 kg - sada - cca 10 m²

Skladovanie: Pri teplotách > +12 °C < +25 °C, v suchu, v originálnych obaloch. Záručná doba vid'. údaje na obale.



tu nájdete viac



ROKOFLOOR SPORT / RK 898

Ide o dvojzložkový systém, skladajúci sa z gumového granulátu a pružného, vlhkosťou vytvrdzujúceho spojiva. Výrobok je ideálny pre detské ihriská, športoviská, terasy, balkóny, schody, plochy okolo bazénov, na zhotovenie ochranných prvkov na rampách, schodiskách a pod. Má dlhú životnosť a vynikajúce elastické vlastnosti a vďaka schopnosti absorbovať pádovú energiu zvyšuje bezpečnosť osôb pri páde. Po daždi je povrch rýchle suchý a opäť hrateľný. Aplikuje sa na betónový alebo asfaltový podklad. Je možné ho použiť ako exteriéru, tak aj v interiéri.

- vysoko pružný a odolný
- porézny, prepúšťajúci vodu
- mrazuvzdorný
- rýchloschnúci
- zdravotne nezávadný
- ľahko čistiteľný
- jednoducho aplikovateľný



tu nájdete viac



červená



modrá



sivá



zelená



žltá

Balenie:

set 12 kg (10 kg gumového granulátu + 2 kg pojiva)

set 30 kg (25 kg gumového granulátu + 5 kg pojiva)

Záhradná technika



5
ROKOV
ZÁRUKA



ZÁHRADNÉ ČERPADLO BP 4.500 GARDEN SET PLUS

Táto praktická štartovacia sada obsahuje všetko, čo potrebujete na polievanie záhrady z vodnej nádrže alebo cisterny. Vrcholom je samozrejme kompaktné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou, ktoré zaujme veľkým sacím výkonom a optimálnym tlakom. A ako všetky záhradné čerpadlá Kärcher je bezúdržbové, dá sa namontovať bez náradia a vďaka veľkému nožnému spínaču sa dá pohodlne zapínať a vypínať bez bolesti chrbta.

Výkon motora max. (W) 550
Prietok max. (l/h) < 4500
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 372 x 186 x 231



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA



ZÁHRADNÉ ČERPADLO BP 6.000 GARDEN SET

Záhradná súprava BP 6.000 obsahuje saciu súpravu, takže výkonné záhradné čerpadlo s dlhou životnosťou je možné ihneď použiť na polievanie záhrady. Vďaka vysokému saciemu výkonu a tlaku poskytuje záhradná súprava ideálne podmienky pre pohodlné polievanie záhrady zo sudov na dažďovú vodu alebo vodných nádrží.

Výkon motora max. (W) 1000
Prietok max. (l/h) < 6000
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 9,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 204 x 253



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA



PONORNÉ ČERPADLO SP 9.000 FLAT

Spoločne pomáhajú pri odčerpávaní čistej alebo mierne znečistenej vody obsahujúcej častice nečistôt až do veľkosti 5 milimetrov. S rýchlosťou do 9 000 l/h sa ideálne hodí na vypúšťanie malých bazénov alebo suterénov, ktoré boli zaplavené vniknutím podzemnej vody alebo únikom pracky.

Výkon motora max. (W) 280
Prietok max. (l/h) < 9000
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 227 x 240 x 262



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA



PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 11.000 DIRT

S čerpacou kapacitou až 11 000 litrov za hodinu nie je pre ponorné čerpadlo SP 11.000 Dirt žiadny problém rýchlo odčerpať vodu z nádrží a záhradných jazierok. Spoľahlivo odčerpáva čistú a špinavú vodu obsahujúcu častice nečistôt až do priemeru 20 mm. Predfilter je tiež k dispozícii ako voliteľná výbava na ochranu obežného kola čerpadla v prípade ešte väčších častíc nečistôt.

Výkon motora max. (W) 400
Prietok max. (l/h) < 11000
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 229 x 238 x 303



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA

HADICOVÝ BOX HBX 2.10 COMPACT

Box na hadicu HBX 2.10 je ideálny na polievanie na balkónoch, terasách, v malých záhradách či na kemping. Dodáva sa pripravený na použitie so všetkým príslušenstvom. Hadicu možno ľahko navinúť sklápacou kľukou.

- Systém proti odkvapkávaniu s dvoma konektormi Aqua Stop zabezpečuje čisté odpojenie bez striekajúcej vody.
- Kompaktný dizajn umožňuje uloženie aj v úzkych priestoroch či montáž na stenu.
- Kompatibilný s tlakovými čističmi Kärcher K 2–K 4.

Dĺžka hadice 10 metrov



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA

HADICOVÝ BOX HBX AUTOMATIC

Kompaktný a praktický box na hadicu je namontovaný na stenu, otočný o 180° a pripojený k vodovodu. Umožňuje jednoduché rozvinutie hadice s automatickým navíjaním bez zalomenia.

- Rýchla demontáž vďaka systému FlexChange – bez náradia.
- Odolný voči UV žiareniu a mrazu – vhodný na celoročné použitie.
- Možnosť uzamknutia proti krádeži.

Varianty:

HBX 4.15 Automatic - hadica 15 metrov
HBX 5.25 Automatic - hadica 25 metrov
HBX 5.35 Automatic - hadica 35 metrov



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA

HADICOVÝ VOZÍK HT 5.20 M SET

Stabilný a robustný vozík na hadicu umožňuje jednoduché navíjanie a skladovanie hadice v záhrade. Odolný kovový navijak zvládne aj náročné podmienky, zatiaľ čo ergonomická kľuka a robustné vedenie zaručujú pohodlnú manipuláciu.

- Maximálna stabilita vďaka širokej základni.
- UV a mrazuvzdorný – vhodný na celoročné použitie.
- Teleskopická rukoväť s rýchloupínaním pre rýchle nastavenie.
- Priestorovo úsporné skladovanie pri stiahnutej rukoväti.
- Ihneď pripravený na použitie – obsahuje 20 m hadicu Kärcher, prípojky a hubicu.

Dodáva sa kompletne zmontovaný, stačí začať zalievať!



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA

HADICOVÝ VOZÍK HT 3.20 SET

Stabilný a kompaktný vozík na hadicu umožňuje jednoduché navíjanie a skladovanie hadice. Ergonomická kľuka zabezpečuje pohodlné zrolovanie, zatiaľ čo široká základňa garantuje maximálnu stabilitu.

- UV a mrazuvzdorný – vhodný na celoročné použitie.
- Praktický držiak hubice priamo na rukoväti.
- Teleskopická rukoväť s rýchloupínaním pre rýchle nastavenie.
- Obsahuje 20 m hadicu, zavlažovacie príslušenstvo Kärcher a trysku.
- 5-ročná záruka Kärcher.

Dodáva sa kompletne zmontovaný, stačí začať zalievať!



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA

HADICOVÝ VOZÍK HT 6 M

Stabilný a robustný vozík na hadicu ponúka pohodlné navíjanie a úsporné skladovanie. Kovový navijak odolá náročným podmienkam, zatiaľ čo široká základňa zabezpečuje maximálnu stabilitu.

- Ergonomická kľuka a robustné vedenie hadice pre jednoduché zrolovanie
- UV a mrazuvzdorný – ideálny na celoročné použitie
- Teleskopická rukoväť s rýchloupínaním pre pohodlné nastavenie výšky
- Praktický držiak trysky na rukoväti

Kapacita hadice:

100 m (1/2") / 80 m (5/8") / 50 m (3/4")



tu nájdete viac

5
ROKOV
ZÁRUKA

HADICOVÝ VOZÍK HT 2

Stabilný a kompaktný vozík na hadicu umožňuje jednoduché používanie a úsporné skladovanie. Ergonomická kľuka zabezpečuje ľahké navíjanie, široká základňa zaisťuje maximálnu stabilitu a odolnosť voči UV žiareniu a mrazu predlžuje jeho životnosť. Praktický držiak hubice na rukoväti a teleskopická rukoväť s rýchloupínaním umožňujú pohodlné prispôbenie. Súprava obsahuje 20 m hadicu, trysku a zavlažovacie príslušenstvo Kärcher.

Dodáva sa kompletne zmontovaný a výrobca poskytuje 5-ročnú záruku.



tu nájdete viac

HADICA PRIMOFLEX®



Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. **Prietržný tlak: 24 bar.**

Varianty:

1/2" - 20 m, 3/4" - 25 m, 3/4" - 50 m, 1/2" - 50 m



tu nájdete viac

SÚPRAVA BATÉRIE A RÝCHLONABÍJAČKY

Pre všetky zariadenia systému batérií od Kärcher.

Súprava 18 V / 2,5 Ah
obsahuje batériu 18 V / 2,5 Ah s inovatívnou technológiou Real Time a 18 V rýchlonabíjačkou.

Súprava 36 V / 2,5 Ah
obsahuje vymeniteľnú batériu 36 V / 2,5 Ah Battery Power, ako aj rýchlonabíjačku 36 V.



tu nájdete viac



tu nájdete viac





KOSAČKA NA TRÁVU LMO 18-33 BATTERY SET

Akumulátorová kosačka na trávnu LMO 18-33 Battery je ľahko ovládateľná vďaka nízkej hmotnosti a extrémnej obratnosti. Pre pohodlné kosenie v záhrade. Vďaka systému kosenia 2 v 1 sa pokosená tráva môže zbierať do nádoby na zachytávanie trávy alebo pomocou mulčovacej súpravy rozmetať po trávniku ako prírodné hnojivo. Keď je kôš na zber trávy plný, indikátor úrovne naplnenia ukazuje, že je potrebné ho vyprázdniť. Vďaka brúsenému oceľovému nožu sú výsledky kosenia vždy elegantné - bez zubatých stebiel trávy.

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Šírka rezu (cm) 33
Výška rezu (mm) 35 - 65
Nastavenie výšky kosenia 4x
Objem zberného koša na trávnu (l) 35
Otáčky (rpm) 4000
Výkon na jedno nabitie batérie * (m²)
 max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
 max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Kapacita (Ah) 5
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 11,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1251 x 371 x 992

Balenie obsahuje

- Varianta: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V / 5,0 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávnu



tu nájdete viac



KOSAČKA NA TRÁVU LMO 36-46 BATTERY SET

Silná a výkonná s prepínateľným pohonom zadných kolies Push Assist dokáže bez námahy zvládnuť stúpanie v záhrade. Vďaka svojej veľkej šírke záberu v kombinácii s veľkorysou nádobou na zachytávanie trávy môžete pri kosení pracovať rýchlejšie a s malými prerušeniami. Hrebene na trávniky tiež zachytávajú trávnu rastúcu až po okraj. Vďaka systému kosenia 2 v 1 sa pokosená tráva môže zbierať do koša na zachytávanie trávy alebo pomocou mulčovacej súpravy rozmetať po trávniku ako prírodné hnojivo.

Batériová platforma 36 V Systém batérií
Šírka rezu (cm) 46
Výška rezu (mm) 20 - 70
Nastavenie výšky kosenia 5x
Objem zberného koša na trávnu (l) 55
Pohon Bezuhlíkový motor
Otáčky (rpm) 2800
Výkon na jedno nabitie batérie * (m²)
 max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
 max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 18,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 1452 x 483 x 978

Balenie obsahuje

- Varianta: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 36 V / 5,0 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 36 V (1 ks)
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávnu



tu nájdete viac



STRUNOVÁ KOSAČKA LTR 18-25 BATTERY SET

Akumulátorová strunová kosačka LTR 18-25 Battery má ergonomický tvar, je extrémne ľahká a ľahko sa ovláda. Batéria je súčasťou výbavy.

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Priemer rezného kruhu (cm) 25
Rezný nástroj Hlavica so strunou
Otáčky (rpm) 9500
Výkon na jedno nabitie batérie (m)
 max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie (min)
 max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1184 x 296 x 386



tu nájdete viac



STRUNOVÁ KOSAČKA LTR 36-33 BATTERY SET

Buriny, trávy a odolná zeleň nemajú žiadnu šancu: plynulo regulovateľná akumulátorová strunová kosačka LTR 36-33 Battery. Batéria je súčasťou výbavy.

Batériová platforma 36 V Systém batérií
Priemer rezného kruhu (cm) 28 - 33
Rezný nástroj Hlavica so strunou
Otáčky (rpm) 7000
Výkon na jedno nabitie batérie (m)
 max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie (min)
 max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 1485 x 348 x 347



tu nájdete viac



NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT HGE 18-45 BATTERY SET

Nízka hmotnosť pre prácu bez námahy: akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery s diamantom brúseným nožom pre presný výsledok rezania. Batéria je súčasťou výbavy.

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Dĺžka rezu (cm) 45
Rýchlosť noža 2700
Typ rezacej čepele Diamantom brúsené
Výkon na jedno nabitie batérie (m)
 max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
 max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 895 x 243 x 171



tu nájdete viac

PREREZÁVACIA PÍLA NA KONÁRE PGS 4-18

Akumulátorová píla na konáre PGS 4-18 od spoločnosti Kärcher je určená na rezanie konárov až do priemeru 80 milimetrov. Odnímateľný pridržiavač konárov umožňuje bezpečné a jednoduché použitie a zabraňuje sklznutiu konárov.



Batériová platforma 18 V Systém batérií
Počet zdvihov max. 2500
Priemer rezu s odnímateľným pridržiavačom konárov (mm) max. 50
Priemer rezu bez odnímateľného pridržiavaču konárov (mm) max. 80
Dĺžka pilového listu (mm) 150
Výkon na jedno nabitie batérie (Rezy)
 max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
 max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 475 x 89 x 174



tu nájdete viac

UŽ VIAC
AKO 15 ROKOV
STAVIAME
NA TOM,
ČO MÁME
SPOLOČNÉ



Od roku 2009 združujeme firmy z celého Slovenska,
s ktorými nás spájajú jedinečné príbehy.
Patríme medzi lídrov so silnou pozíciou na stavebnom trhu
a spolu s našimi partnermi tvoríme budúcnosť.

NAŠA ALIANCIA V ČÍSLACH

16

obchodných
partnerov

24

predajných
miest

100+

dodávateľov

KDE VŠADE NÁS NÁJDETE?



Naši členovia



GRENSTAVE, s.r.o.

J. Kačku 6
034 95 Likavka
Ružomberok



STAVEBNINY ASAS spol. s r. o.

Pod Kalváriou 30
955 01 Topoľčany



KARTEL NITRA, s.r.o.

Štúrova 155
949 01 Nitra



**ING. DUŠAN BARANEC
N.B.D.**

Košovská cesta 23
971 01 Prievidza



ORAVING stavebniny, s.r.o.

M. R. Štefánika 1833
026 01 Dolný Kubín



PIL-STAV, s.r.o.

Petrovianska 284
080 01 Prešov-Haniska



PRESPOR spol. s r. o.

Turbínová 1
831 04 Bratislava



Prima Stavebniny, s.r.o.

Nová ulica 4581/3C
03101 Liptovský Mikuláš



Sadro, s.r.o.

Orlové 281
017 01 Považská Bystrica



SLOSMAT, s. r. o.

Cestárska 12
010 01 Žilina



SOF – STAVEBNINY

Podzávoz 975
022 01 Čadca



STAVIVO IBV, s.r.o.

Zvolenská cesta č. 1
974 05 Banská Bystrica



STAVO ARTIKEL s.r.o.

Kolárovska 1313
014 01 Bytča



Tehelňa STOVA, spol. s r. o.

Letecká 35
052 01 Spišská Nová Ves



**STAVEBNÉ CENTRUM
U MAREKA**

Priemyselná 3006
085 01 Bardejov

Kým začnete stavať, stavte sa pre produkty EMPORIO



Objavte širokú škálu produktov a riešení pre váš stavebný projekt. Portfólio značky EMPORIO zahŕňa lepidlá, omietky, nátery a ďalšie stavebné komponenty, ktoré sa vyznačujú kvalitou a nadčasovým dizajnom.



Lepidlá
a suché zmesi



Fasádne
omietky



Penetračné
nátery




Asfaltové
pásy



Hydroizolácie



Tmely
a silikóny



Montážne
peny



Chemické
kotvy

Produkty
dostupné
v sieti

ASOS
ALIANCIA STAVEBNÍŇ

EMPORIO®


www.emporio.sk

Telefón: +421 41 56 30 206 | E-mail: kontakt@emporio.sk



Lined area for notes on the left page.

Lined area for notes on the right page.



Pracujeme pre vás...

ASAS, a.s.

K cintorínu 698/49A, 010 04 Žilina

tel.: 041 / 56 30 206

asas@asas-sk.com

www.asas-sk.com



www.zahradneriesenia.sk

Spoločnosť ASAS, a.s. si vyhradzuje právo meniť údaje v tomto katalógu bez predošlého upozornenia. V katalógu sú použité aj ilustračné obrázky. Technické zmeny a prípadné tlačové chyby sú vyhradené. V katalógu sa nachádza sortiment, ktorý sa vyrába z prírodných materiálov, preto sa u nich môže vyskytnúť menší alebo väčší rozdiel vo farebnosti a štruktúre. Taktiež pôsobením rôzneho denného svetla sa môžu prejaviť jemné farebné rozdiely.